

## KA7170

USB VGA コンピューターモジュール (SUNコンボジットビデオ対応)



KA7170は、Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- ・ 自動信号補正機能(ASC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
- ・ キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- ・ ファームウェアアップグレード可能
- ・ 解像度※ - 最大1,920×1,200 (ブランキング低減)
- ・ 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- ・ インターフェース(PS/2、USB)を自由に組み合わせて、全てのコンピューターのタイプ (Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))に対応可能な自動変換機能付
- ・ ホットプラグ - KVMスイッチの電源を切ることなくコンピューターの増設や取り外し作業が可能
- ・ 設置の際に扱いやすいコンパクトサイズ


\* コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

※ 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

## 仕様

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| コネクター      |                                                    |
| コンピューター    | キーボード/マウス : USBタイプA オス×1<br>モニター : D-Sub 15ピン オス×1 |
| リンク        | RJ-45×1                                            |
| LED        |                                                    |
| オンライン      | グリーン×1                                             |
| リンク        | オレンジ×1                                             |
| 本体         |                                                    |
| ケース材料      | プラスチック                                             |
| 重量         | 0.14 kg ( 0.31 lb )                                |
| サイズ(W×D×H) | 90×43×22 mm                                        |
| 同梱品        | ラックマウントキット×1<br>ラックマウントガイド×1                       |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.