

UCE32100

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー（最大100m延長）



UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。

UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。

さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

3年保証

100m

Long
Distance
Transmission

USB

USB 2.0

Transparent
USB Support

国内
在庫品





特長

- ・ツイストペアケーブルを使用してトランスペアレントUSB 2.0信号を最大100m延長可能
- ・USB 2.0対応 - 最大データ転送速度 480Mbps
- ・USB信号のロスを低減 - リモート側のUSBデバイスとの互換性を向上
- ・4ポートUSBハブを統合 - 最大4台のUSBデバイスの信号を延長できるため、ハブの追加が不要
- ・リモート側での電源供給 - 複数のデバイスへ同時に給電可能
- ・コンパクトサイズ - セットアップが自由に行えるウォールマウントキットとDINレールを同梱
- ・接続した電源アダプターをしっかりと固定するDCジャック・ロックキットを同梱
- ・Windows、OS X、Linux対応
- ・プラグアンドプレイ

仕様

ローカルユニット	
アップストリームポート	USB Type-B メス×1
ダウンストリームポート	RJ-45 メス×1 Micro USB メス×1 (ファームウェアアップグレード)
電源	DCジャック×1
リモートユニット	
アップストリームポート	RJ-45 メス×1
ダウンストリームポート	USB Type-A メス×4 Micro USB メス×1 (ファームウェアアップグレード)
電源	DCジャック×1
USB仕様	USB 2.0 ハイスピード
ケーブル種類	ツイストペアケーブル
項目	< 信号範囲 > 100m
LED	
ステータス	LED×2
電源仕様	トランスミッター側：バスパワー レシーバー側：セルフパワー、DC5V: 20W
動作環境	
動作温度	0~50℃
保管温度	-20~70℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	101.5×79×24.4 mm
重量	0.21 kg (0.46 lb)
サイズ(W×D×H)	メタル

構成図

UCE32100
ローカルユニット (Tx)

UCE32100
ローカルユニット (Tx)

UCE32100
リモートユニット (Rx)

UCE32100
リモートユニット (Rx)

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.