


UH3235

USB-C 4K対応ウルトラミニドッキングステーション（電源パススルー付き）



Turn Anywhere into Your Gaming Venue

An incredibly portable dock
designed for your game console



4K HDMI
ビデオ出力



ゲーム
コンソール



最大60W
充電可能



DeXモード
対応



UH3235

USB-C 4K対応ウルトラミニドッキングステーション
(電源/パススルー付き)



優れた互換性

UH3235 は幅広い互換性を備えており、Windows、Mac、iPad Pro、Android Smartphone、USB-C ゲームコンソールなど、さまざまなオペレーティングシステムに対応できます。

携帯に便利！スリムなデザイン設計

ポケットサイズのスリムなデザインに設計されたUH3235は、どこにでも持ち運び可能。大きなスクリーンへの出力が必要な場合もすぐに持出し&使用できます。



- ^
- 54.9g
 - 9.3x7.0x1.5cm



PCでスマホ画面を操作

Samsung DeXモード搭載。作業、閲覧、再生用など、UH3235はDexモードを利用してお手持ちのスマホをノートPCの様に利用することができます。

4K HDMIビデオ出力

4K TV/ウルトラワイド&ゲーミングモニターで最大解像度4K@30Hz対応。TVモードでスクリーンに出力してお好きなゲームをお楽しみ頂けます。





最大60Wの電源チャージ

最大60WのUSB-C電源パススルー対応。USB-C PD電源アダプターを介して、デバイスに5V、9V、15V、20Vのプロファイルで電力供給ができます。

* 本体を充電するには、専用のAC電源アダプターが必要となります。

[SHOP ATEN](#)

[公式サイト](#)


SHOP ATEN shopaten.jp Japan

3年保証

4K

EC専売 

PD 2.0



特長

UH3235 は、USB 2.0 Type-A、USB 3.2 Gen1 Type-A、HDMI、およびUSB-C DC入力ポートを備えた4-in-1 多機能USB-C ミニドッキングステーションです。

UH3235 は幅広い互換性を備えており、Windows、Mac、iPad Pro、Android Smartphone、USB-C ゲームコンソールなど、さまざまなオペレーティングシステムに対応できます。HDMI は、最大4K (3840×2160@30Hz) の鮮明なビデオ出力に対応し、ビデオの視聴や、ゲームのプレイ、または自宅での作業をより快適に行うことができます。

また、UH3235 は最大60W のUSB-C電源パススルーに対応。USB-C PD電源アダプターを介して、デバイスに5V、9V、15V、20Vのプロファイルで電力供給ができます。さらに、内蔵 USB 3.2 Gen1 Type-A ポートは最大 5Gbps のデータ転送速度をサポートし、USB フラッシュドライブにシームレスにアクセスできます。USB 2.0 Type-Aポートはキーボード/マウス接続用で、信号の干渉を避けることもできます。

携帯性が高く軽量な設計により、UH3235はどこにでも持ち運び可能で、1本のケーブルで必要な接続能力を維持できます。これらの特徴を備えた本製品は、スマートデバイスの機能を最大限に活用するための最適なソリューションです。


- 。ラップトップ、スマートフォン、USB-Cゲームコンソール用の多機能USB-Cミニドッキングステーション
- 。USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) 対応 - 最大60Wの充電が可能 (追加のUSB-C PD電源アダプターが必要)
- 。4K対応 - 最大3840×2160@30Hz
- 。Samsung DeX モードまたはHuawei Desktop モード対応
- 。カードケースサイズの軽量な設計- ポケットに収まるスタイリッシュで超小型なスマートデザイン

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
ケーブル長	50 cm
コネクタ	
コンピューター	USB Type-C メス×1 (Black)
デバイス	USB 2.0 Type-A メス×1 (Black) * USB 3.2 Gen1 Type-A メス×1 (Blue) ** *最大5V、0.3A 出力に対応 **最大5V、0.7A 出力に対応
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black)
電源	USB Type-C DC入力 メス×1 * *Power Delivery 2.0に対応しており、5V、9V、15V、20Vの範囲で可変し、USB-C端子から最大60Wの電力を供給可能。(追加のUSB-C PD電源アダプターが必要) *モバイルデバイスの充電には、25 W を超えるLPS (Limited Power Source) 認定USB-C PD電源アダプターの使用を推奨します。

解像度	3840×2160@30hz
消費電力	DC5V:7.5W:33BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.05 kg (0.11 lb)
サイズ (W×D×H)	93×70×15 mm
その他	<システム要件> ・ Windows 10以降が搭載されたDP Altモード *対応のUSB-Cコンピューター ・ Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター ・ Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード**対応のUSB-Cスマートフォン ** ・ iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018) *** * 第7世代 Intel Coreプロセッサ（Kaby Lake）以降であること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにてご確認ください。 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html ** PCのように操作できるのはSamsungとHuaweiのみです。その他のスマートフォンはミラーモードにのみ対応しています。 サポート対象となるモバイルデバイスの詳細は、UH3235のユーザーマニュアルにてご確認ください。 *** HIDをより良い操作感でお使いいただくには、iPad OS 13以降のバージョンを推奨します。

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.