

VS0202

2x2 VGA/오디오 매트릭스 스위치



VS0202 비디오 매트릭스 스위치는 2대의 컴퓨터에서 2대의 모니터와 프로젝터, 스피커로 비디오와 오디오를 전송할 수 있습니다. 프리젠테이션이나 여러 컴퓨터에서 여러 대상에게 정보가 전달되는 곳에서의 응용 프로그램에 이상적입니다.



특장점

- 2대의 비디오 입력을 2대의 모니터에 전환 출력
- 오디오 기능 지원
- 비디오 신호를 증폭시켜 신호 연장 가능 - 최대 30m*
- 캐스케이드 연결로 최대 8대의 비디오 연결 가능
- 비디오 대역폭 - 200 MHz
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac, Sun

* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	2 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	200 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
최대 거리	Up to 30 m
오디오	
입력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:2.43W:11BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.47 kg (1.04 lb)
크기 (L X W X H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.