

VS0108H

8포트 HDMI 분배기



VS0108H는 HDMI 분배기는 하나의 고해상도 디지털 비디오 소스에서 8대의 HDMI 디스플레이에 동시에 전송하기를 원하는 사람들을 위한 완벽한 솔루션입니다. VS0108H는 DVD 플레이어, 위성 셋탑 박스와 HDMI 디스플레이와 같은 HDMI 기능이 내장된 장비를 지원합니다. 또한 HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)를 지원해 홈 씨어터 뿐만 아니라 단체, 교육적, 영리적 목적으로도 폭넓게 사용됩니다.




특장점

- 하나의 HDMI 비디오 신호를 8대의 HDMI 디스플레이에 동시 전송
- 3단계 캐스케이드 연결 방식 지원
- Dolby True HD & DTS HD 마스터 오디오 지원
- 최대 60Hz 재생률
- 장거리 전송 – 20m (24 AWG)
- 최대 해상도 – HDTV 해상도 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920x1200)
- HDMI (Deep Color) 지원
- DDC 호환
- HDCP 1.1 호환
- 고선명 멀티미디어 인터페이스 (CEC)는 연결된 HDMI 장치들과 통신하고 하나의 원격 제어에 응답하도록 허용
- 신호 비율 최대 2.25 Gbit – 1080p 지원 디스플레이에서 표시 가능
- 랙 마운트 가능

사양

비디오 입력	
최대 거리	3M @1920X1080@60 (4:4:4)
비디오 출력	
최대 거리	15M @1920X1080@60 (4:4:4)
디스플레이 연결	
다이렉트	8
최대	512 (via cascade)
커넥터	
장치	1 x HDMI Type A Female (Black)
디스플레이	8 x HDMI Type A Female (Black)
전원 잭	1 x DC Jack
LED	
전원	1 (Orange)
입력	1 (Green)
출력 1-8	8 (Green)
비디오	HDTV up to 1080p; Computer up to WUXGA (1920x1200)
소비 전력	DC5.3V,9.5W 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	1.74 kg
크기 (L X W X H)	43.20 x 15.40 x 4.40 cm
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.