

VE872

15m 4K HDMI Active 광 케이블



VE872 HDMI AOC는 15m 길이의 케이블로, 전자 데이터 신호를 광신호로 변환해 줍니다. 이 저항 광케이블은 속도와 거리를 개선하여 극한의 조건에서도 완벽한 1080p 해상도를 최대 15m까지 지원합니다. HDMI 기준에 완벽하게 호환하며, 고속 전송 및 3D와 4kx2k 해상도를 지원합니다. 이 케이블은 쇼 핑몰이나 병원과 같은 다양한 디지털 사인지에 케이블로 연장해야 하는 솔루션에 적합합니다.

*알림: 다른 케이블 길이가 필요하시면, 대리점에 문의해 주시기 바랍니다.




특장점

- 전자 데이터 신호를 광신호로 변경
- HDMI (3D, 4kx2k, Deep Color), HDCP 호환
- 우수한 비디오 품질 - 최대 720p, 1080i, 1080p
- 깨끗한 신호 전송을 위한 RF/EMI
- 광케이블로 손쉬운 설치
- USB 케이블을 통해 원격 장치에 전원 공급
- 초고속 대역폭 전송
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 설치 불필요

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Male (Black)
적용	100 Ω
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Male (Black)
적용	100 Ω
비디오	
최대 대역폭	10.2 Gbps
최대 픽셀 클럭	340 MHz
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP Compatible Consumer Electronics Control (CEC)
최대 해상도 / 거리	Up to 4K@15m *4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
오디오	
입력	1 x HDMI Type A Male (Black)
출력	1 x HDMI Type A Male (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	5 VDC, 1W 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.14 kg (0.31 lb)
카튼 번호	5 pcs

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.