

VC985

DisplayPort to HDMI 아답터



DisplayPort to HDMI Adapter



DisplayPort Input
DisplayPort 1.2a compliant

HDMI Output




플러그 앤 플레이

설치 소프트웨어 또는 드라이버 필요 없습니다. VC985는 디스플레이포트 입력을 HDMI 출력 디스플레이에 연결하는 완벽한 솔루션입니다.

1080p 지원

최대 1080p의 해상도를 지원하여 장치 간 호환성이 우수합니다.





우수한 신호 품질

내부 구리 포일 차폐 보호는 신호 무결성을 보장하고 외부 간섭을 최소화하여 더욱 안정적이고 우수한 품질의 신호를 제공합니다.



A/V Out

HDMI

Resolution

1920 x 1200, 1080P



Video In

DisplayPort



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

특장점

VC985는 DisplayPort-HDMI 아답터로, DisplayPort 출력을 TV 또는 기타 디스플레이의 HDMI 입력에 연결할 수 있습니다.


VC985는 비용 대비 효율적인 고성능 신호 변환 솔루션을 제공하며 최대 1080p(1920x1080@60Hz)의 디스플레이 해상도를 지원하는 컴퓨터 및 노트북에 적합합니다.

- 디스플레이포트 신호를 HDMI 출력으로 변환
- 디스플레이포트 1.2 호환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 해상도 최대 1080p(HDTV) 지원
- Audio 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버를 설치할 필요가 없음

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x DisplayPort Male (흰색)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A female (검정색)
비디오	
최대 픽셀 클럭	165MHz
규격 인증	DP1.1a
최대 해상도	1920 x 1080@60HZ
오디오	
출력	1 x HDMI Type A Female (검정색)
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 °C
보관 온도	-20~60 °C
습도	비 응축상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.04 kg (0.09 lb)
크기 (L X W X H)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
카튼 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.