

UC1284B

USB-to-IEEE1284 프린터 어댑터 (1.8m)



UC1284B는 USB를 패러럴 포트로 변환하는 컨버터입니다. USB 패러럴 프린터 케이블은 USB 사양을 지원하는 PC, 노트북, 랩탑, 소형 컴퓨팅 장비가 USB를 통해 최대 12Mbps 출력 속도를 가지고 패러럴 프린트로 프린트 하도록 합니다.



**Bus-
Powered**



**Easy
Installation**

특장점

- 최신 프린터와 완벽 양방향 호환
- 표준 USB 케이블 연결을 위한 1 USB 타입 A 커넥터
- 1 C-36 패러럴 커넥터
- 완벽한 USB 호환
- 별도의 전원 불필요
- 최대 출력 속도: 1.2 Mbits/ Sec (ECP 모드)
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7*

사양

커넥터	
USB 포트	1 x USB Type A Male (White)
프린터	1 x C-36 Male
Data Rate	1.2 Mbits/Sec
케이블 길이	1.8m
LED	N/A
전원 모드	버스 전원
USB 사양	USB 호환
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.11 kg (0.24 lb)
크기 (L X W X H)	5.30 x 4.30 x 1.95 cm (2.09 x 1.69 x 0.77 in.)
소비 전력	DC5V:0.1W:11BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.