

VC920

Mini DisplayPort to VGA 아답터



Mini DisplayPort to VGA Adapter



Mini DisplayPort Input
DisplayPort 1.2a compliant

VGA Output



플러그앤플레이

설치 소프트웨어나 드라이버가 필요하지 않습니다. VC920은 Mini DisplayPort 입력을 VGA 출력 디스플레이에 연결하기 위한 완벽한 솔루션입니다.

Contact Us

이 제품에 대한 더 자세한 정보 또는 견적을 요청할 수 있습니다.

[제품 보기](#)

ATEN에게 문의

우수한 비디오 해상도

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 최대 1920 x 1200, 1080p 해상도 지원으로 장치 간 호환성이 높습니다.



ATEN 전문가와 상담하기

아래 양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN 전문가가 연락 드립니다.

First Name *

Last Name *

- Country * ▼

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type * ▼

Job Title *

A/V Out
HDMI

Resolution
1920 x 1200, 1080P

Mini DisplayPort

Audio Enabled



특장점

VC920을 사용하면 Mini DisplayPort가 있는 장치를 VGA 커넥터가 있는 디스플레이에 연결할 수 있습니다.


VC920은 MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro를 포함한 Mac 시리즈 제품에 적합합니다.

- Mini DisplayPort 신호를 VGA 출력으로 변환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 최대 1920x1200(PC) / 1080p(HDTV) 해상도 지원
- MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro를 포함한 Mac 제품 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버 설치 필요 없음
- DisplayPort 1.2 호환

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x Mini DisplayPort Male (White)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
비디오	
최대 픽셀 클럭	165 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.04 kg (0.09 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 4.30 x 2.01 cm (7.87 x 1.69 x 0.79 in.)
카톤 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



VGA

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

 © Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.