

KA7175

Adaptador KVM VGA USB con Virtual Media



El Cable adaptador USB KA7175 conecta el Switch KVM con las puertas de Video, Teclado, y Mouse Y Puerta USB del computador destino. Con su diseño compacto y peso liviano, representa la próxima generación de Cable Adaptadores Sun Legacy, ofreciendo compensación de señal y técnicas de supresión de retardo para una muy mejorada calidad de video.

Características


- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DIP Switch para diferentes distancias
- Emulación de teclado y mouse, mantiene el servidor funcionando sin problemas cuando es desconectado del KVM o reubicado en otra puerta.
- Actualizaciones de firmware de por vida
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)*
- Construido con chip ASIC para una mayor compatibilidad
- Tamaño compacto
- Soporte Virtual Media

* Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los switches KVM conectados.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	1 x USB Tipo A macho 1 x HDB-15 macho
LEDs	
En línea	1 (Verde)
Enlace	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.