

## CS102U

Switch KVMP™ VGA USB de 2 puertos



El CS102U es un Switch KVM con puerta USB. Controla 2 computadores desde una sola consola y permite compartir 2 periféricos USB entre ellos. El usuario puede seleccionar un computador via botones del panel frontal. Es la más simple y conveniente solución para el manejo de múltiples computadores.

### Características

- Una consola USB controla 2 computadores
- Hub USB de 2 puertos incorporado
- Controla Mac y PC al mismo tiempo
- Selección de computadores via botones en el panel frontal
- Calidad de video superior, hasta 1920 x 1440; DDC2B
- Soporta Intellimouse, Scroll y los más populares tipos de Mouse
- No requiere fuente de alimentación
- Sistemas operativos compatibles 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac y FreeBSD

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Pulsador
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
Puertos KVM	2 x USB Tipo B hembra (Blanco) 2 x HDB-15 macho (Azul)
Hub USB	2 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
LEDs	
En línea	N/D
Seleccionado	2
Exploración automática	N/D
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de escaneado	5 segundos
Consumo de energía	DC5V:0.11W:26BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0~50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20~60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico / Metal
Peso	0.15 kg ( 0.33 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.