

PU320

Tarjeta Express de 2 puertos USB 3.0



La ATEN PU320 es una tarjeta Express con 2 puertos USB 3.0 para dispositivos USB 3.0 Super-Speed. Ofrece velocidades de transmisión hasta 10 veces superiores a las de la interfaz USB 2.0, permitiendo un acceso y una transferencia de datos mucho más veloces con simplemente añadir dos puertos USB 3.0 a su ordenador con ranura PCI Express. Naturalmente, la tarjeta admite las versiones USB 2.0 y USB 1.1, garantizando la compatibilidad con los dispositivos antiguos.

El nuevo estándar USB 3.0 admite tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Podrá crear copias de seguridad de grandes cantidades de datos, tales como vídeos o fotografías en alta definición, en una unidad USB 3.0 externa y en muy poco tiempo. Además, la tarjeta Express con 2 puertos USB 3.0 PU320 permite una alimentación de los dispositivos conectados de hasta 900 mA por puerto. De esta manera podrá conectar más periféricos sin tener que emplear una fuente de alimentación adicional.




Características

- Amplía su ordenador portátil con 2 puertos de comunicación
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 3.0
- Conforme a las especificaciones del estándar ExpressCard / 34 mm Tipo II
- Compatibilidad con dispositivos del estándar anterior USB 1.1 ó 2.0
- Adaptador de alimentación incluido para un suministro de energía adicional
- Certificada USB-IF

Especificaciones

Conectores	
Puerto USB	2 x USB 3.0 Tipo A
Alimentación	1 x Conector de CC
Tasa de transferencia máxima	5 Gbps
Consumo de energía	5 VCC, 11 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Corriente máxima	900 mA por puerto (con adaptador de alimentación)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico, Metal
Peso	32 g
Dimensiones (LA x AN x AL)	11.56 x 4.00 x 1.40 cm
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.