

US5324

Conmutador de partilha USB 3.2 Gen1 2 x 4 (Tipo de host: A+C)



essentials

2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch (Host Type: A+C)



US5324

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-C x1



USB-A x1

Peripheral



USB-A x3



USB-C x1



Bus-Powered Design

USB-C Input for Optional Power Boost


Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light

One-Button Switch



Pushbutton



Remote Port Selector

Quatro periféricos, controle imediato



essentials 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch (Host Type: A+C) **US5324**

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, or Elgato, are for compatibility demonstration purposes. We are not intended to suggest any endorsement, collaboration by or affiliation with those product manufacturers.

ATEN é um fabricante de produtos USB 3.2 Gen 1 de alta velocidade para desktop e portátil de classe empresarial que oferece produtos: USB-A e USB-C, com o objetivo de proporcionar a máxima produtividade e praticidade. Com uma capacidade máxima de 10 Gbps, os produtos de alta velocidade de USB 3.2 Gen 1 oferecem desempenho superior e confiabilidade para quem precisa de conectividade em alta velocidade. Além disso, os produtos de alta velocidade de USB 3.2 Gen 1 oferecem a máxima compatibilidade com dispositivos USB-A e USB-C, tornando-os uma escolha ideal para quem precisa de conectividade em alta velocidade. Atenção: os produtos de alta velocidade de USB 3.2 Gen 1 não são compatíveis com dispositivos USB 2.0 e USB 1.1.



Elegante.

Compacto.

Portátil.





Partilhe todos os dispositivos com um único botão

Conceção flexível alimentada por barramento

O switch liga-se automaticamente quando ligado a um computador. Para configurações que envolvam periféricos com elevado consumo energético, está disponível uma porta USB-C auxiliar para ligar um adaptador de alimentação, garantindo um desempenho estável e fiabilidade.



Poupe tempo com a transferência de dados
SuperSpeed a 5 Gbps







O que vem na caixa



Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *





Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch



Remote Port Selector


Caraterísticas

- Tecnologia InstaSync™
 - Capacidade de comutação USB rápida que garante um fluxo fluido e ininterrupto
- Partilha de quatro dispositivos USB entre computadores com uma porta USB Tipo A e uma porta USB-C
 - Adeus à necessidade de trocar cabos e periféricos entre dois computadores distintos
- Transferência de dados a 5 Gbps com USB 3.2 Gen 1
 - Velocidades de transferência de dados SuperSpeed de até 5 Gbps, cerca de 10 vezes mais rápidas do que o padrão USB 2.0, permitem aos utilizadores transferir ficheiros de grande dimensão de forma rápida e eficiente
- Mudança rápida através do botão integrado e do seletor de porta remoto
 - Desfrute da facilidade de alternar periféricos USB entre dois sistemas com um simples toque no botão do US5324 ou no seletor de porta remoto (incluído na embalagem)
- Caixa compacta com iluminação de realce
 - Esteticamente agradável, com a sua iluminação de realce e uma estrutura tão compacta que ocupa muito pouco espaço
- Conectável em funcionamento
 - Permite adicionar ou remover os periféricos/computadores ligados à instalação sem ser necessário desligar o switch. Além disso, não são necessários controladores nem software
- Independente do sistema operativo
 - Compatível com os principais sistemas operativos, incluindo Windows, macOS e Linux

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão / Seletor de porta remota
Conectores	
Computador	2 x USB Tipo C fêmea (preto)
Dispositivo	3 x USB Tipo A fêmea (azul) 1 x USB Tipo C fêmea (preto)
Alimentação (Opcional)	1 conector USB Tipo C fêmea (preto)
Seletor de porta remota	1 conector USB Tipo C fêmea (preto)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	1 cabo USB 3.2 Gen 1 Tipo C para Tipo A (1,5 m) 1 cabo USB 3.2 Gen 1 Tipo C para Tipo C (1,5 m)
LED	
Selecioneado	2 (Laranja)
Energia	2 (Laranja, parte inferior)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 – 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – 60 °C
Humidade	10 – 80 % de humidade relativa, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.17 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.