

CS102U

Comutador KVMP™ de 2 portas USB VGA



O CS102U é um KVM Switch com USB embutido. Pode controlar 2 servidores através de um único console e permite que servidores compartilhem 2 dispositivos periféricos através de portas USB no painel de trás. Usuários podem alternar entre computadores através de botões no painel frontal do switch. É a solução mais simples e conveniente para gerenciamento de vários computadores.

Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Controla um Mac e um PC ao mesmo tempo
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta Microsoft IntelliMouse e as rodas de mouse da maioria dos modelos disponíveis no mercado.
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac e FreeBSD

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão de pressão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x HDB-15 Macho (Azul)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
LED	
Online	N/D
Selecionado	2
Pesquisa automática	N/D
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.11W:26BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico / Metal
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.