

KA7176

Adaptador KVM Multimédia Virtual USB VGA/Áudio



O KA7176 USB Virtual Media KVM Adapter Cable conecta o switch KVM as portas de vídeo e USB do computador alvo. Com seu formato pequeno e design leve, o KA7176 representa a próxima geração de USB Virtual Media KVM Adapter Cables – oferecendo compensação de sinal.

Caraterísticas


- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Emulação de mouse e teclado – mantém seu servidor funcionando sem problemas quando ele é desconectado da porta do switch KVM ou realocado em uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware lifetime
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Suporte Virtual Media
- Áudio habilitado

* Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para obter mais detalhes, consulte as páginas dos produtos dos comutadores KVM conectados. Os sinais de vídeo e áudio podem interferir ao utilizar um cabo não blindado, e a transmissão a longa distância pode causar interferências mais graves. Geralmente, a interferência ocorre quando a distância de transmissão é superior a 40 metros.

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	1 x USB Tipo A Macho 1 x HDB-15 Macho 2 x Ficha Mini Estéreo
LED	
Online	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Energia	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.