

US224

Comutador de Partilha Periférico de 2 x 4 USB 2.0



O US224 é um dispositivo de compartilhamento de periféricos USB de 2 portas que possibilita que 2 computadores compartilhem o uso de 4 dispositivos USB – um teclado, um mouse e até dois dispositivos periféricos. Isso elimina os custos de ter teclado, mouse e dispositivo(s) periférico(s) USB separado(s) para cada computador. O design all-in-one do US224 possibilita uma instalação limpa e organizada – não há necessidade de conectar 2 cabos USB distintos ao computador, o que elimina o excesso de cabos.

Para ainda mais conveniência, inclui um seletor de portas externo remoto que pode simplificar a instalação no escritório e selecionar qual computador precisa usar os dispositivos USB. O US224 é a maneira ideal de compartilhar periféricos USB em um ambiente de trabalho multimídia.



Caraterísticas

- 4 portas USB integradas – o design all-in-one proporciona uma instalação limpa organizada que reduz o excesso de cabos
- Possibilita que 2 computadores compartilhem 4 dispositivos USB – um teclado, um mouse e até dois dispositivos periféricos USB
- [Seleção de porta simples, via seletor de portas remoto, para posicionamento conveniente do comutador](#)
- Compatível com USB 2.0
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Os LEDs indicam a porta que tem atribuída os sinais USB
- Proteção contra sobrecarga
- Não requer alimentação (suporta adaptador de energia USB opcional)
- Pode ser conectado com a máquina ligada

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Computador	2 x USB Tipo A Macho (Preto)
Dispositivo	4 x USB Tipo A Fêmea (Preto)
Alimentação (Opcional)	1 x USB mini B Fêmea (Preto)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.