

US421A

Switch Periférico 4 portas USB 2.0



O US421A é um switch periférico USB 2.0 com 4 portas que permite que até 4 computadores compartilhem o uso de um único dispositivo periférico USB (como uma impressora, scanner, drive para armazenamento em massa, etc.) um por vez.

O foco do periférico pode ser ajustado manualmente usando botões no switch, utilitário de configuração baseado em software ou pela função Auto Switch.

Compatível com Windows e Mac e com suporte a impressora multifuncional, o US421A é a maneira ideal para compartilhar os mais modernos periféricos USB 2.0 em um ambiente de trabalho multimídia.



USB 2.0



**Auto
Switching**



**Bus-
Powered**

Caraterísticas

- Permite que 4 computadores compartilhem um único dispositivo periférico USB.
- Seleção fácil de portas através de botões, utilitário de configuração ou função Auto Switch
- Função Auto Switch – sem necessidade de servidor de impressão
- Compatível com USB 2.0
- Suporta taxa de transferência de até 480 Mbps
- Suporte multiplataforma: Windows e Mac.
- LEDs indicadores mostram o foco da porta
- Proteção a sobretensão
- Barramento energizado
- Hot pluggable
- Alerta sonoro indica troca entre computadores
- Suporta impressoras multifuncionais

*A função de comutação automática pode ser desactivada se o seu sistema operativo for o Windows 8.1 ou inferior com um controlador USB 3.0 instalado

Especificações

Ligações da consola	4
Seleção de portas	Botões, Software, Comutador automático
Conectores	
Computador	4 x USB Tipo B
Dispositivo	1 x USB Tipo A
LED	
Dispositivos	1 (Laranja)
Selecioneado	4 (Verde)
Comutadores	4 x Botão
Energia	Alimentação própria por USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensões (C x L x A)	10.40 x 7.96 x 2.20 cm (4.09 x 3.13 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.