

UCE260

Extensão USB 2.0 Cat 5 (até 60 m)



UCE260 pode enviar facilmente os sinais USB por um cabo Ethernet até 60 metros (196 ft) com uma taxa de dados de Alta Velocidade (480Mb/s), Velocidade Rápida (12Mb/s) e Velocidade Baixa (1.5Mb/s). Sem qualquer configuração ou controlador de software, esta extensão USB permite-lhe prolongar o seu dispositivo USB ou hub até 60m de distância do seu computador, o que ultrapassa o habitual limite dos cabos USB.

60m

**Long
Distance
Transmission**



USB 2.0

Caraterísticas

- Suporta para qualquer dispositivo USB de Alta Velocidade (480Mb/s), velocidade rápida (12 Mb/s) ou velocidade baixa (1.5 Mb/s)
- Prolonga a transmissão do sinal de dispositivos USB a uma distância de até 60m através de um cabo Ethernet
- Inclui um transformador CA para estabilizar a alimentação
- Ligação directa
- A solução de extensão USB mais económica
- Sem necessidade de controladores adicionais de software

Especificações

Function	Unidade local	Unidade remota
Conectores		
Porta USB	1 x USB tipo A macho	1 x USB Tipo A Fêmea
Ligação	1 x RJ45 fêmea	1 x RJ45 fêmea
Energia	N/D	1 x tomada de alimentação DC
Especificação USB	2.0 Para velocidade alta / total / baixa	2.0 Para velocidade alta / total / baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	1 Dispositivo 【Nota】 Por favor, verifique a compatibilidade do dispositivo de vídeo USB com o fabricante.
Consumo de energia	DC5V:0.65W:3BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:0.95W:15BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–40°C	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0–80% RH, Sem condensação	0–80% RH, Sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0.04 kg (0.09 lb)	0.02 kg (0.05 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.