

UEH4002

Extensor USB 2.0 Cat 5 de 4 Portas



O UEH4002 incorpora a tecnologia patenteada ExtremeUSB® que possibilita a extensão além do limite comum de 5m para periféricos USB. Até 14 dispositivos USB podem ser conectados à unidade remota a até 100 metros do computador.

O UEH4002 fornece uma conexão durável e de alta qualidade que suporta toda a capacidade do padrão USB 2.0 para a confiabilidade na comunicação de dados. Com o UEH4002, a extensão USB não é mais um gargalo.




Caraterísticas

- Aumenta a distância de transmissão por USB até 100 m
- Suporta todos os dispositivos USB 2.0 até 480 Mbps
- ExtremeUSB® - suporta sinais USB 2.0 transparentes e plug-and-play real (sem necessidade de software e controladores)
- Totalmente compatível com as especificações elétricas e de temporização do padrão USB
- Os LEDs indicam a porta que tem atribuída os sinais USB
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

Especificações

Function	UEH4002L	UEH4002R
Conectores		
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)	1 x RJ-45 Fêmea
Transferência	1 x RJ-45 Fêmea	4 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Especificação USB	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	4 Dispositivos USB
Máximo de dispositivos USB suportados	N/D	Direto: 4 dispositivos Cascata: 3 hubs, 11 dispositivos
Consumo de energia	DC 5V, 2,5W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC 5V, 2,5W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–70°C	-20–70°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Dimensões (C x L x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.