


VC985

Adaptador DisplayPort para HDMI



Adaptador DisplayPort para HDMI



Entrada DisplayPort
Conformidade DisplayPort 1.2a

Saída HDMI


**Plug-n-play**

Não é necessário software de instalação ou controladores. VC985 é a solução perfeita para ligar entradas DisplayPort para ecrãs com saídas HDMI.

Suporte para 1080p

Suporte para resoluções de até 1080p, tornando-o altamente compatível com vários dispositivos.





Superior Qualidade de Sinal

A proteção blindada interna em folha de cobre garante a integridade do sinal e minimiza interferência externa, para sinais com qualidade superior e fiabilidade extra.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




A/V Out

HDMI

Resolution

1920 x 1200, 1080P



Caraterísticas

O VC985 é um adaptador DisplayPort para HDMI, que lhe permite ligar a saída DisplayPort do seu dispositivo à entrada HDMI de uma TV ou outro ecrã.


O VC985 proporciona uma solução económica mas de elevado desempenho para conversão de sinal. Este adaptador é perfeito para computadores e portáteis, com suporte para resoluções até 1080p (1920x1080 a 60 Hz).

- Converte sinais DisplayPort para uma saída HDMI
- Conformidade com DisplayPort 1.2
- Suporte para resoluções VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA e até 1080p (HDTV)
- Suporte Áudio
- Não é necessário qualquer instalação de software ou controlador

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Branco)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A fêmea (Preto)
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	165 MHz
Conformidade	DP1.1a
Resolução máx.	1920 x 1080 @ 60 HZ
Áudio	
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Especificações ambientais	
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20–60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Lote de embalagem	40 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.