

VE022R

Recetor Mini VGA/Áudio Cat 5 (1280 x 1024 a 150m)



O Recetor A/V Mini Cat 5 VE022R permite ligar ao extensor [VE022T](#) para aumentar o alcance dos sinais até 150 m a partir da fonte utilizando um cabo Cat 5e. Com suporte de ligação automática, é possível adicionar ou remover rapidamente o recetor VE022R ligado ao dispositivo de vídeo sem ter de desligar quaisquer dispositivos. O Extensor A/V Mini Cat 5 [VE022](#) é um suplemento compacto, prático e económico para o seu equipamento de vídeo/áudio.

Caraterísticas

- Usa cabo Cat 5e para ampliar a transmissão de áudio e vídeo até 150 m
- Qualidade superior de vídeo - resoluções de tela incluem 1920 x 1200@60Hz (30 m), 1600 x 1200@60Hz (100 m) e 1280 x 1024@60Hz (150 m)
- O controle ajustável de ganho permite-lhe ajustar manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Transmissão de áudio (mono)
- [Interface conveniente de encaixe para a montagem da VE022 no dispositivo de visualização](#)
- Elimina a necessidade de volumosos cabos VGA
- Instalação fácil

Especificações

Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1600 x 1200 a 100m 1280 x 1024 a 150m
Áudio	
Saída	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:0.95W:4BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensões (C x L x A)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.