

US4322

2 x 2 USB 3.2 Gen 1-delningsswitch



essentials

2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4322

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x2



Bus-Powered Design

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light



One-Button Switch

Stil möter effektivitet – delning via USB med ett enda tryck.



essentials 2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch US4322

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, or Elgato, are for compatibility/administration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

ATEN och dess produkter är avsedda för användning i hem- och företagsmiljöer. De är inte avsedda för användning i miljöer där säkerhet eller tillförlitlighet är av yttersta vikt. ATEN ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av användning av ATEN-produkter i miljöer där säkerhet eller tillförlitlighet är av yttersta vikt. För ytterligare information, se ATEN:s webbplats eller kontakta ATEN:s kundtjänst.




Estetik

Kompakt.

Bärbar.





Dela alla enheter med en enda knapptryckning



Enheten slås automatiskt på när den ansluts till en dator.



Spara tid med 5 Gbps
SuperSpeed-dataöverföring







Vad finns i förpackningen



2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

US4322



USB Type-A to Type-A cable x2
(1.5 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så hör en av våra representanter av sig till dig inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Egenskaper

- InstaSync™-teknik
 - Snabb USB-växling som säkerställer ett smidigt och avbrottsfritt flöde

- Delning av två USB-enheter mellan två datorer
 - Nu slipper man byta kablar och kringutrustning mellan två olika datorer

- 5 Gbps dataöverföring med USB 3.2 Gen 1
 - Med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps i SuperSpeed-läge – vilket är ungefär tio gånger snabbare än USB 2.0-standarden – kan användarna överföra stora filer snabbt och effektivt

- Snabbväxling via inbyggd tryckknapp
 - Upplev hur smidigt det är att växla mellan USB-tillbehör på två datorer med ett enda knapptryck

- Kompakt hölje med accentbelysning
 - Estetiskt tilltalande med sin accentbelysning och ett hölje som är så kompakt att det tar upp mycket lite plats

- Kan anslutas under drift
 - Gör det möjligt att lägga till eller ta bort kringutrustning/datorer som är anslutna till installationen utan att behöva stänga av switchen. Dessutom krävs inga drivrutiner eller programvara

- Operativsystemoberoende
 - Kompatibel med de vanligaste operativsystemen, inklusive Windows, macOS och Linux

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Tryckknapp
Kontakter	
Dator	2 x USB typ A-uttag (blå)
Telefon	2 x USB typ A-uttag (blå)
Kabellängd	
USB-kabel	2 st USB 3.2 Gen 1-kablar (typ A till typ A) (1,5 m)
LED	
Vald	2 (Orange)
Effekt	2 (Orange, undersidan)
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 40 °C
Lagringstemperatur	-20 – 60 °C
Luftfuktighet	10–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,03 kg (0,07 lb)
Mått (L x B x H)	6,10 x 5,65 x 1,52 cm (2,4 x 2,22 x 0,6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.


Diagram

Lap




US

**US4322
Rear View**



**US4322
Front View**



US



or



Can

Printer



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.