

2L-7D15H

15 m HDMI-höghastighetskabel med Ethernet



ATEN HDMI-höghastighetskabel med Ethernet tillhandahåller ett okomprimerat heldigitalt gränssnitt för både ljud- och videosignaler. Våra kablar har högkvalitativa koppartrådar för att motstå störningar och ge förbättrad bildtydlighet. Vi erbjuder HDMI-kablar som är 1 till 20 meter långa och som har upplösningar upp till 4K (4096 x 2160 @30Hz).



Egenskaper

- Överlägsen videokvalitet:
 - upp till 4K (4096 x 2160 @30Hz)
 - HDMI Ethernet kanalfunktionalitet: ytterligare dedikerad datakanal stöder nätverk*
 - HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4-kompatibel
 - Guldpläterade anslutningar för driftsäkra överföringar
 - Finns i längder mellan 1 och 20 m
 - Uppfyller RoHS
 - Böjningsradie 90°**
- Obs!
- * Funktionen är endast tillgänglig om länkade enheter är HDMI Ethernet- kanalen är aktiverad
- ** Svängar 100 gånger mellan vinklar på +/- 90 grader vid en frekvens på 13 gånger per minut

Specifikation

Max. Videoupplösning	2560x1440 vid 60 Hz
Fysiska egenskaper	
Kabellängd	15M
Kabelfärg	Svart
Kabelns ytterdiameter	10,0 ± 0,20mm
Ledarmätare	24AWG
Ledarmaterial	Förtent koppar
Kontaktplätering	Guld
Kontakttyp	HDMI (19 stift) hane till hane
Typ av kabelskärm	Aluminiumfolie
Typ av kabelmantel	PVC
Miljö	
Drifttemperatur	80 °C
Dimensionering	UL VW-1 (flamfrekvens), CSA

Diagram



Bend Radius 90°

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.