

CS22D

2-portars KVM-switch med USB DVI-kabel och fjärrportsväljare



USB DVI KVM-switchen CS22D med 2 portar är en styrenhet som ger åtkomst till två datorer från en enda USB- och DVI-konsol (tangentbord, video och mus). Med CS22D får du smidigt åtkomst till datorerna via en fjärrportsväljare.

CS22D-switchens kompakta allt-i-ett-design gör den idealisk för tillämpningar med flera operativsystem och ett utökat skrivbord.

Egenskaper


- En DVI-D-videokonsol styr två DVI-D USB-datorer
- Välj dator via fjärrportsväljare
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun och Linux
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1200@60Hz
- Stödjer USB-hotplugging
- Bussdriven
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringenheter ¹

Obs! 1. CS22D kan kräva extern strömförsörjning via en micro-USB-port.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x DVI-D hona (vit) 2 x USB-A hona 1 x Mini USB-B hona
KVM-portar	2 x DVI-D hane (svart) 2 x USB-A hane
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Videoupplösning	1920 x 1200 vid 60 Hz
Strömförbrukning	DC5V:0.93W:9BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 ~ 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.34 kg (0.75 lb)
Mått (L x B x H)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.