

VS881

Väggmonterad VGA-omkopplare med 8 portar och automatisk omkoppling



VS881 är en videoomkopplare med 8 portar. Tillåter 8 självständiga stationära eller bärbara datorer att visa sin videoutmatning på en bildskärm eller en duk via en multimediaprojektor. Erbjuder den bästa lösningen för presentationer och tal inför organisationer och utbildningscentrum.

Egenskaper

- Visar videoutmatningen från åtta separata datorer på en bildskärm eller projektor
- Modern koncentrisk design med intuitiv kontaktlayout för snabb och enkel åtkomst
- Snabbt och smidigt datorval via tryckknappar eller infraröd (IR) fjärrkontroll
- Extratunn IR-handapparat för enkel lagring i den centrala enheten
- Pålitlig och hållbar elektronisk omkoppling
- Lätt att installera - Ingen mjukvaruinstallation eller konfiguration krävs
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048x1536; DDC; DDC2; DDC2B
- Stödjer VGA-, SVGA-, XGA-, UXGA-, QXGA- och MultiSync-bildskärmar
- Välj inkommande signal automatiskt (Auto)

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	8 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	10 m
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 10 m
Reglage	
IR	1 x Mini-stereouttag hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:1,22W:6BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,45 kg (0,99 lb)
Mått (L x B x H)	17,35 x 19,13 x 4,50 cm (6,83 x 7,53 x 1,77 tum)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.