

VC160A


VGA till DVI-converter




VC160A är en VGA till DVI-converter som låter dig granska VGA-källdata på en DVI-skärm. Den använder dubbla strömkällor – från VGA-porten och en strömadapter. VC160A är kompakt, flexibel och enkel att installera – ingen programvara krävs. Den stödjer många upplösningar för en mer njutbar videoupplevelse av hög kvalitet.

Resolution
1920 x 1080

Smart Video
Display



Video In
HDB-15



Video Out
HDB-15

Egenskaper

- Omvandlar analoga VGA-signaler till DVI-utmatning
- Stöd för flera operativsystem – Windows och Mac
- Inget program krävs – eliminerar problem med inkompatibilitet och installation
- Kompakt och lättviktig
- Stödjer dubbla strömkällor – VGA-port eller strömadapter (om VGA-porten inte kan tillhandahålla tillräckligt med ström)
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1080P (HDTV) eller 1920x1200 (PC)
- Detekterar automatiskt videoingångssignaler (indikeras genom LED)
- Smart Video Display – Bildkvalitet optimeras baserat på tillgänglig upplösning för utenheten
- Knapp för skärmläge – skärmläge kan justeras och återställas för varje utgångsupplösning

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x DVI-D hona (vit)
Impedans	100 Ω
Video	
Max. Bildpunktsklocka	165 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1200
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:1.64W:8BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.15 kg (0.33 lb)
Mått (L x B x H)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Förpackning	10 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.