

CS533

Tryck på (USB för Bluetooth KM-switch)



CS533 som ger åtkomst till en dator och två Bluetooth-enheter från ett tangentbord och en mus med USB.

CS533 omvandlar vanlig indata från USB-tangentbord och -mus till Bluetooth-signaler. På det här sättet blir det enkelt att dela ett tangentbord och en mus mellan din dator och HID-enheter med Bluetooth*. CS533 tillhandahåller en smidig lösning för att du ska kunna använda ditt datortangentbord för din smartphone eller surfplatta*.

- Använd ett USB-tangentbord och en mus för två HID-kompatibla enheter med Bluetooth och en dator
- Växla mellan dator och Bluetooth-enheter via snabbtangenter
- Stödjer trådbundna/trådlösa multimediatangentbord och möss
- Stödjer nyckelmappning av Bluetooth-media för PC och Mac iOS
- Justerbar enhetsvagg för enkel placering av smartphone/surfplatta
- USB-driven

* Kompatibilitet beror på smarttelefonens/surfplattans stöd för HID-profil

[Bookmark and Share](#)

Egenskaper

- Länkar användning av USB-tangentbord och -mus* mellan en dator och 2 Bluetooth-enheter
- Snabbväxling mellan datorn och Bluetooth-enheterna via snabbtangent
- Stödjer nyckelmappning av Bluetooth-media för PC och Mac iOS
- Stödjer trådlösa tangentbord och flerkfunktionstangentbord
- Stöd för och emulering av Mac-tangentbord**
- USB-tangentbord/mus av pass-through typ stödjer: Windows 2000/XP /Vista /7, Mac och Linux
- Stödjer Bluetooth-signaler: Windows 2000/XP /Vista /7, Mac OS X och iOS
- USB-driven
- Uppgraderbar fast programvara
- Inget program krävs

*Musen kommer inte att fungera med iOS eller vissa Bluetooth-enheter.

**PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-tangentbord.

**Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer.

Specifikation

IP-/Bluetooth-anslutningar	1/2
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Tangentbord	1 x USB-A hona (vit)
Mus	1 x USB-A hona (vit)
Effekt	1 x USB-A hane (vit)
Kabellängd	
Dator	1,8 m
LED	
Bluetooth valt	2 (blå)
Emulering	USB Bluetooth V2.1, Klass 2
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 50°C
Lagringstemperatur	-20 – 60°C
Luftfuktighet	0– 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,12 kg (0,26 lb)
Mått (L x B x H)	9,20 x 7,80 x 2,46 cm (3,62 x 3,07 x 0,97 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.