

**CS22H**

2 Portlu USB 4K HDMI Kablolu KVM Anahtarı (Uzaktan Port Seçicili)



# Always Agile. Switch for Work and Play





Control 2 PCs



HDMI



4K@60Hz /  
FHD@144Hz



Audio Enabled



USB Peripheral  
Sharing



Bus-Powered



Easy Hook

CS22H  
2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch  
with Remote Port Selector



HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**Tek bir Klavye / Mouse / Monitör ile 2 Bilgisayarı Kontrol Edin.**

Verimliliğinizi artırın ve masaüstü düzeninizi basitleştirin CS22H USB 4K HDMI Kablo KVM Anahtarları ile. İster çalışıyor, ister yaratıyor, ister eğleniyor olun, tek bir klavye, mouse ve monitör kullanarak iki bilgisayarı yönetebilir ve sadece bir düğmeye basarak kolayca geçiş yapabilirsiniz.

**Platformlar-Arası Etkileşim**

CS22H, Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur, böylece çok yönlü bilgisayar iş akışlarının, tek bir düğmeyle geçiş yapmanın rahatlığıyla sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlar.





Basit bir düğmeye basarak kesintisiz geçiş yapın.

1,8 metrelik uzaktan port seçici, masaüstünün herhangi bir yerinden 2 bilgisayar arasında hızlı ve kolay geçiş yapılmasını sağlamak için esnek bir şekilde yerleştirilebilir.



**Çevre dostu verimlilik için Veriyolu Gücü**

KVM anahtarı, bilgisayarlara USB aracılığıyla bağlandığında işlevsel hale gelir ve ek güç adaptörlerine gerek kalmaz.

**Hepsi bir arada, tak ve kullan!**

CS22H, entegre kablolarla patentli hepsi bir arada tasarımı sunarak USB 2.0 ve HDMI 2.0 tak ve kullan bağlantısı sağlar.



**USB 2.0 Çevresel Paylaşım**

Konsol USB bağlantı noktaları, USB 2.0 periferel cihazlarla uyumludur ve çoklu görev yapmayı ve veri yoğun masaüstü iş akışlarını kolaylaştırır.



**Etkileyici Görsel Netlik ve Akıcılık**

CS22H ile etkileyici 4K@60Hz video netliği ve FHD 144Hz görsel performansının keyfini çıkarın. İş ve oyun için masaüstü deneyiminizi yükseltin.



**Sesi Aç. Odaklan**

Masasındaki verimliliği, etkileyici sesle artırın.

**Alan tasarrufu sağlayan çalışma alanı düzeni.**

CS22H, kullanışlı askısı sayesinde kolayca yerleştirilebilir ve bu sayede çalışma alanı verimliliği optimize edilir.


**Uygulamalar**

CS22H Kablolu KVM anahtarı, iş, grafik/video oluşturma ve oyun gibi çeşitli uygulamaları takip etmek için mükemmeldir.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Office Desktop



Work from Home



Graphic Design / Video Editing



Entertainment

[Previous](#) [Next](#)

Ürün Karşılaştırması

Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN'in sizinle iletişime geçmesini tercih ediyorsanız, lütfen formu doldurun; bir temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *



#### Özellikler

Akıllı görünümü, düzenli ve tertipli bir çalışma ortamı için ATEN'in patentli hepsi bir arada tasarım Kablo KVM Anahtarları, klavye, video ve fare kablolarını bir araya getirerek birden fazla kabloyu bağlamanın zahmetini ortadan kaldırır ve bu kabloyu anahtara entegre eder.

ATEN CS22H Kablo KVM Anahtarı, USB ve HDMI konsolu ile anında erişilebilen ve kullanıcılara maksimum kolaylık ve optimum görseller sunan üstün video kalitesi sağlayarak iki bilgisayara erişebilir. (4096 x 2160 @ 60Hz)

Kullanıcılar bilgisayarlar arasında geçiş yapmak istediklerinde, sadece yerleşik uzaktan bağlantı noktası seçicisine basarak sezgisel işlemlerin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca CS22H, USB çevre birimlerini paylaşmayı destekleyerek veri entegrasyonunu kolaylaştırır ve kesintisiz veri iletimini sağlar.

Kompakt ve veri aktarımı için kablo kurulumu gerektirmeyen tasarımı, kullanıcıların CS22H'yi istedikleri yere yerleştirmelerine olanak tanıyan yeni tasarlanmış askı aparatıyla masaüstünü düzenli ve tertipli tutmalarını sağlar. Bu tak ve çalıştır anahtarı, herhangi bir ortamda masaüstünde iki bilgisayar arasında hızlı kontrol sağlamaya ihtiyaç duyanlar için idealdir.


- Bir USB klavye, fare ve bir HDMI monitör ile iki HDMI bilgisayarını kontrol edin
- Üstün video kalitesi - 4K DCI'ye kadar (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Uzaktan bağlantı noktası seçici aracılığıyla bilgisayar seçimi
- HDMI uyumlu; HDCP uyumlu
- USB hot-plugging<sup>1</sup> destekler
- Konsol USB bağlantı noktaları, USB çevre birimi paylaşımı için kullanılabilir \*
- Çok platformlu destek - Windows, Mac ve Linux
- Masaüstünü düzenli ve tertipli tutmak için askı aparatı tasarımı
- Tak ve çalıştır
- Veri aktarımı için harici güç adaptörü gerekmez

Not: \* CS22H, USB Micro-B Güç Bağlantı Noktası aracılığıyla harici bir güç kaynağı gerektirebilir. USB Micro-B Güç Bağlantı Noktasına bağlanan USB Micro-B kablosu, kullandığınız güç kaynağının türüne bağlı olarak ayrı bir satın alma gerektirir.

## Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Uzak Bağlantı Noktası Seçici
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDMI Dişi 2 x USB Tip A Dişi 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil) 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)
KVM (Bilgisayar) Bağlantı Noktaları	2 x HDMI Erkek 2 x USB Tip A Erkek 2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Yeşil) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Pembe)
Güç (İsteğe bağlı)	1 x USB Mikro Tip B Dişi
LED'ler	
KVM Bağlantı Noktası (Çevrimiçi/Seçili)	2 (Beyaz)
Kablo Uzunluğu	
KVM	2 x 1.2 m
Uzak Bağlantı Noktası Seçici	1.8 m
Emülasyon	
Klavye / Fare	N/A
Video	4096 x 2160 @ 60Hz'e kadar, 2560 x 1440 @ 144Hz'e kadar.
Güç Tüketimi	DC5V:1.4W:19BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yüklemadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.34 kg ( 0.75 lb )
Boyutlar (U x G x Y)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

## Şema



## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.