


VS0801H

8'li HDMI Anahtarı



Ev Sineması pazarına giderek daha fazla HDMI cihazının girmesiyle, farklı HDMI ses/görüntü kaynaklarına aynı anda erişim ihtiyacı giderek daha önemli hale geliyor. Artık VS0801H 8-port HDMI Anahtarı, HDMI özelliklerini ev sinema sisteminize eklemenin kolay ve uygun maliyetli bir yolunu sunarak, HDMI görüntü birimine bağlı olan (örneğin HD video kamera veya uydu alıcısı, HD-DVD oynatıcı, yüksek çözünürlüklü Blu-ray oynatıcı, ev sinema PC'si, bağımsız akış medya oynatıcısı, oyun konsolu vb.) sekiz HDMI ses/görüntü kaynağı arasında kolayca geçiş yapmanıza olanak tanır.

Uzaktan kumanda ve kullanışlı ön panel düğmeleri sayesinde HDMI kaynakları arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz; ayrıca ön paneldeki LED'ler kaynak cihazını hemen gösterir. Ayrıca, tam sistem ve kurulum entegrasyonu için VS0801H'nin dahili çift yönlü RS-232 seri uzak erişim bağlantı noktası aracılığıyla standart RS-232 kontrolü sağlanmaktadır; bu sayede anahtar, üst düzey bir denetleyici, PC ve/veya ev otomasyonu/ev sineması yazılım paketi aracılığıyla kontrol edilebilir.



Özellikler

- Bir HDMI ekranına kadar sekiz HDMI kaynağının bağlanmasına izin verir
- Ön panel düğmeleri veya kızılötesi uzaktan kumanda aracılığıyla HDMI kaynakları arasında hızlı ve kolay geçiş sağlar
- Yüksek kaliteli sistem kontrolü için dahili çift yönlü RS-232 seri bağlantı noktası *
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği
- 60 Hz'ye kadar yenileme hızı
- Uzun mesafe iletimi - 15 m'ye kadar (24 AWG)
- Üstün video kalitesi - 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) HDTV çözünürlükleri; VGA, SVGA, SXGA, UXGA ve WUXGA (1920x1200)
- HDMI (3D, Derin Renk)
- Yazılım kurulumu gerekmez, tak ve çalıştır
- DDC uyumlu
- HDCP 1.4 uyumlu
- Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC), bağlantılı HDMI cihazlarının iletişim kurmasına ve tek bir uzaktan kumandaya yanıt vermesine olanak tanır
- 1080p görüntü desteğini sağlamak için 2,25 Gbps'ye kadar sinyal hızları
- Tüm metal kasa
- Güç Açık Algılama - HDMI kaynak cihazlarından biri kapatıldığında, VS0801H otomatik olarak açık olan diğer cihaza geçiş yapar
- Ev sinema sisteminize sekiz HDMI girişi eklemenin kolay ve uygun maliyetli bir yoludur
- Raf montajına uygun

Not: VS0801H AP ve GUI işletim talimatları ATEN web sitesinden indirilebilir (www.aten.com)

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	8 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	3m @1920X1080@60 (4:4:4)
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	15m @1920X1080@60 (4:4:4)
Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)
Maks. Çözünürlük	1080p'ye kadar
Ses	
Giriş	8 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Çıktı	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Kontrol	
RS-232	Bağlantı Noktası: 1 x DB-9 Dişi (Siyah) Baud Oranı ve Protokol: Baud Oranı: 19200, Veri Bitleri: 8, Dur Bitleri: 1, Teklik: Yok, Akış Kontrolü: Yok

Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:4.37W:20BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	1.75 kg (3.85 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	3 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.