

## KA7140

Serial 控制端模組



ALTUSEN Serial電腦端模組，可透過序列連接埠控管序列裝置，此模組設計十分輕巧，適合機架型或桌上型的伺服器使用。 [\[與業務聯絡\]](#)

### 功能

- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除連接的伺服器
- 支援VT100
- 訊號傳輸距離可達300公尺
- 支援韌體更新
- 體積輕巧

\*KA7XXX系列KVM電腦端模組不支援1680 x 1050 (Reduced blanking)及1920 x 1200 (Reduced blanking)解析度

## 規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	1 x DB-9 母頭
電源	1 x Mini USB Type B 母頭 (黑色)
LED 燈	
線上	1 (綠)
電源	1 (橘)
作業環境	
儲存溫度	0–50°C
操作溫度	-20–60°C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg ( 0.2 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.