

## UH275

4埠USB 2.0集線器



UH275為內置4組USB 2.0連接埠的集線器，LED燈可指示其連接埠狀態，而輕巧小尺寸的外型設計，可讓使用者輕便地將其收放在口袋中。[[立即購買](#)]



### 功能

- 符合USB 2.0 規格，支援隨插即用及熱插拔功能，可連接各種高速(480/12Mbps)與低速(1.5Mbps)USB週邊產品
- 支援過載電壓及瞬間電流保護功能，使用安全又方便
- 造型輕巧，扁平好攜帶
- 連接頭可收納式設計
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#)、Mac、FreeBSD系統

## 規格

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 連接介面                                |   |
| USB連接埠                              | 1 x USB Type A 公頭 (白色)                            |
| 裝置端                                 | 4 x USB Type A 母頭 (白色)                            |
| 電源                                  | 1x DC電源插座 (黑色)                                    |
| LED 燈                               |   |
| 電源                                  | 1 (綠色)  |
| 輸出電壓 (每埠)                           | +5V DC  |
| 作業環境                                |   |
| 操作溫度                                | 0-40°C  |
| 儲存溫度                                | -20-60°C  |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                     |
| 機體屬性                                |   |
| 外殼材質                                | 塑膠  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.04 kg ( 0.09 lb )                               |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 9.00 x 3.85 x 1.20 cm<br>(3.54 x 1.52 x 0.47 in.) |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)      |

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.