

US3344

4 x 4 USB 3.2 Gen1 週邊分享切換器



ATEN US3344 為4埠USB 3.2 Gen1 週邊分享裝置，透過一條USB 3.1 Gen1 Type-B 轉Type-A 纜線轉接，可供4台電腦分享USB 裝置。

US3344 可提供簡便而有條理的安裝 - 將連接線搭配於同一包裝內可降低購買USB纜線的額外成本。US3344 產品包裝提供額外的USB 3.2 Gen1 Type-B 到Type-C 纜線，可以連接到USB-C 電腦支援更靈活的運用，是最具成本效益的解決方案。

US3344支援USB 3.2 Gen1 並可向下相容於USB 2.0 及USB 1.1，且傳輸速率最高可達5Gbps。此款產品適用於需要高速傳輸的裝置，例如USB 擴充基座或是高畫質攝影機等。

US3344 可透過包裝內附的外接式切換按鍵，輕易選擇任何一台需要使用USB週邊裝置的電腦，簡化您桌面的使用空間。此外，輕巧的機體設計，可創造一個節省空間並具工作效率的環境。




功能

- 可讓4台電腦分享4個USB 3.2 Gen1 裝置
- 可透過外接式切換按鍵，輕鬆選擇所要使用USB裝置的電腦
- 相容於USB 3.2 Gen1，傳輸速率最高可達5Gbps
- LED 指示燈可顯示電腦使用狀態
- 過電流保護
- 可透過Micro USB 孔提供額外電源
- 無需外接電源
- 無需韌體或軟體即可隨插即用
- 跨平台支援-Windows, Linux 及Mac

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	外接式切換按鍵
連接介面	
電腦	4 x USB Type B 母頭 (藍色)
裝置	4 x USB Type A 母頭 (藍色)
電源 (選配)	1 x USB micro B 母頭 (黑色)
線材長度	
USB 線	USB A to B 線材 1.2 公尺 x 2 USB A to B 線材 1.8 公尺 x 2 USB C to B 線材 1.8 公尺 x 2
外接式切換按鍵	1.8 公尺
LED 燈	
已選擇	4 (白色)
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.13 kg (0.29 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.