

## VK430


空間預約系統 - 10.1" RBS預約面板



請開啟中文字幕

VK430 10.1" RBS預約面板適用於管理會議或教學空間，包括會議室、講堂、禮堂或宴會廳，並可透過ATEN RBS配置軟體集中管理RBS面板，且與 [ATEN Unizon](#) Timetable和主流行事曆軟體系統，包含微軟365、Google Workspace、微軟Exchange與釘釘DingTalk伺服器整合，讓使用者可預約空間、延長預約時間或釋出空間，亦可查看各空間預約狀態。此外，使用者也可透過預約面板看到各個會議室的設備，從而挑選最適用的會議空間。

## 支援RBS系列



透過RBS 配置軟體，管理者可遠端管理預約設定並升級/管理所有系統中的VK430，優化空間的使用效率。

搭配[VR610](#) RBS 資訊播放器使用，可在一個外接螢幕即時綜覽會議室預約與使用狀況。





搭配[VK401](#) RBS權限檢查器使用時，被授權人員能透過卡片預約或簽到進入會議空間，簡化會議室設備自動化流程。

與ATEN Unizon整合

於 [ATEN Unizon](#) 介面即時顯示空間使用狀況以利適時維護與更妥善的空間安排。

Unizon

Hi, Mike

Dashboard  
 Device  
 Viewer  
 Automation  
 Report  
 Users  
 Logs  
 Settings

Current Status
Analysis

TPE-HQ

4

Available Rooms

TPE-HQ

8

Rooms Function Normal

TPE-HQ

2

Rooms with Warning

TPE-HQ

17

Online Devices

TPE-HQ

3

Office Devices

TPE-HQ

1

Device Alert

TPE-HQ

2

Device Warning

TPE-HQ

3

Reserved Rooms

TPE-HQ

3

Occupied Rooms

Available Rooms with Bookings

**TPE-HQ**

Room601	Until 14:30 Today
Room602	Until 16:00 Today
Room604	Until 13:00 Today
Room606	Until 15:00 Today
Room607	Until 14:30 Today

Room Status

**All Room**


Unit Count

Occupied Rooms with Bookings

**TPE-HQ**

Room603	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00
Room605	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00
Room608	10:00 - 11:30	10:00 - 11:30
Room609	11:00 - 12:00	11:00 - 12:00
VIP ROOM	10:00 - 12:00	10:00 - 12:00

ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.



**透過 ATEN Unizon 追蹤與 管理需求紀錄**

- 可透過螢幕直接提出清潔 / 餐飲 / 維修 / 更換需求，或回報任何房內設備發生的問題。
- 所有請求皆會即時通知管理人員，並可於 Unizon 平台進行追蹤管理。

**與主流行事曆系統整合**

與 [ATEN Unizon](#) Timetable 和主流行事曆軟體系統，包含微軟365、Google Workspace、微軟Exchange與釘釘DingTalk伺服器整合，提供便利的共用空間預約與閒置空間的利用。

Month						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



#### 支援水平 / 直立式模式

不同版型滿足多元應用需求，並支援水平與直立式畫面呈現。

#### 乙太網路供電 (PoE)

透過一條乙太網路線同時傳輸電源和資訊，降低安裝成本並節電。

#### LED燈條

管理者可自行定義LED燈條發亮的顏色，以代表空間的不同使用狀態 (閒置、使用中、已被預約)，並讓使用者一眼明瞭目前該空間的使用狀態。

#### 安裝簡易且彈性

相容於VESA 孔距75mm x 75mm 的安裝套件，且標配一組壁掛架與3M VHB雙面膠帶，讓使用者可輕鬆將機器安裝於硬牆或玻璃平面。

#### 功能


- 10.1吋電容式觸控面板
- 與**ATEN Unizon** Timetable和主流行事曆軟體系統，包含微軟365、Google Workspace、微軟Exchange與釘釘DingTalk伺服器整合
- 多樣版型適用於教育或商業等應用場域
- 支援水平與垂直畫面呈現
- 支援RBS配置軟體，可進行批量升級、客製化預約選項與行事曆設定
- 可搭配**VR610**使用，在連接於**VR610**的螢幕上即時綜覽會議室預約/使用狀況與地圖
- 可搭配**VK401**使用，透過授權使用者的卡片進行會議室預約與簽到
- 支援透過**ATEN Unizon**來進行集中管理，即時監控設備連接狀態、空間使用情況分析與批量更新app
- 支援TCP協定，以利與第三方系統整合
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過一條乙太網路線傳輸電源和資訊
- 兩側LED燈條可由管理者自行定義顏色，讓使用者一眼即可明瞭空間使用狀態
- 標配壁掛架與3M VHB™雙面膠帶，讓使用者可輕鬆將機器安裝於一般硬牆或玻璃牆
- 相容於任何標準VESA 孔距75mm x 75mm 的安裝套件，適合多種安裝環境

## 規格

處理器	四核心
記憶體	
SDRAM	2 GB
Flash	16 GB
面板規格	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 10
色深	8 bit
對比率	800 : 1
背光	LED
觀看角度	± 85° (水平) , ± 85° (垂直)
亮度	500 cd/m <sup>2</sup>
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type A
電源輸入	
PoE	802.3 at PoE+
耗電量	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h  附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	-10 – 55°C
溼度	10 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.68 kg ( 1.5 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
附註	ATEN空間預約系統無需額外的授權許可。行事曆服務提供者可能會針對資源帳戶額外收取費用。
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

▶ Basic Application



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.