

## VE550

VGA Cat 5 訊號中繼器 (300公尺)



VE550是一款可延伸VGA視訊訊號傳輸距離的裝置，其可相容於ATEN KVM訊號延長器、視訊延長器、及Cat 5 KVM多電腦切換器。 [\[與業務聯絡\]](#)

VE550透過Cat 5e連接線，可將視訊傳輸距離延長為原來的兩倍；只要再連接另一台訊號延長器，即可進一步延長VGA視訊訊號的傳輸距離。

此外，在某些應用環境中，視訊訊號會因為長距離傳輸而導致強度減弱，使用者則可搭配使用VE550與[VE510](#)視訊同步器，以補償視訊訊號延遲與溢色的問題

[立即購買](#)


### 功能

- 可透過Cat 5e連接線延長VGA訊號傳輸距離
- 最遠可將視訊傳輸距離延長為原來的兩倍
- 延伸傳輸距離-使用另一台訊號延長器以增加傳輸距離
- 可調式視訊增益控制-可隨距離調整訊號強度
- 內建8KV靜電保護與2KV突波保護
- LED指示燈易於監控狀態
- 造型精巧-支援軌道及壁掛式安裝
- 相容於ATEN訊號延長器: [CE250A](#), [CE252](#), [CE700A](#), [VE150A](#)

## 規格

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 視訊                                  |   |
| 最大距離                                | 300 m   |
| 連接介面                                |   |
| 電源                                  | 1 x DC電源插座  |
| 耗電量                                 | DC5.3V:1.85W:9BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |   |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C  |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C  |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結   |
| 機體屬性                                |   |
| 外殼材質                                | 金屬  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.14 kg ( 0.31 lb )   |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 7.90 x 7.16 x 2.44 cm<br>(3.11 x 2.82 x 0.96 in.)   |
| 每箱入數                                | 5 件   |
| 附註                                  | 對於部分上架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)   |

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.