

## VS4812

2埠 True 4K HDMI 影音分配器



essentials



# 2 埠 True 4K HDMI 影音分配器



VS4812

## 極致畫質

3D | 色深 | HDR10+

輸入



HDMI x1

輸出



HDMI x2



HDCP 1.4/2.2



細緻光感

頂級音效


DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



True 4K 高畫質  
雙螢幕同步播放



VIDEO 8K True 4K HDMI 2.0b 2x2 - HDMI 2.0b 2x2, 4K@60Hz, 4K@120Hz, 4K@144Hz, 4K@165Hz, 4K@180Hz, 4K@200Hz, 4K@216Hz, 4K@234Hz, 4K@240Hz, 4K@252Hz, 4K@270Hz, 4K@288Hz, 4K@300Hz, 4K@324Hz, 4K@360Hz, 4K@378Hz, 4K@405Hz, 4K@432Hz, 4K@450Hz, 4K@486Hz, 4K@504Hz, 4K@540Hz, 4K@567Hz, 4K@600Hz, 4K@630Hz, 4K@648Hz, 4K@675Hz, 4K@702Hz, 4K@720Hz, 4K@756Hz, 4K@783Hz, 4K@810Hz, 4K@846Hz, 4K@864Hz, 4K@891Hz, 4K@900Hz, 4K@936Hz, 4K@954Hz, 4K@972Hz, 4K@1008Hz, 4K@1026Hz, 4K@1053Hz, 4K@1080Hz, 4K@1116Hz, 4K@1134Hz, 4K@1161Hz, 4K@1170Hz, 4K@1206Hz, 4K@1224Hz, 4K@1242Hz, 4K@1260Hz, 4K@1278Hz, 4K@1305Hz, 4K@1323Hz, 4K@1350Hz, 4K@1368Hz, 4K@1395Hz, 4K@1410Hz, 4K@1440Hz, 4K@1458Hz, 4K@1476Hz, 4K@1503Hz, 4K@1512Hz, 4K@1548Hz, 4K@1566Hz, 4K@1584Hz, 4K@1602Hz, 4K@1620Hz, 4K@1638Hz, 4K@1656Hz, 4K@1674Hz, 4K@1692Hz, 4K@1710Hz, 4K@1728Hz, 4K@1746Hz, 4K@1764Hz, 4K@1782Hz, 4K@1800Hz, 4K@1818Hz, 4K@1836Hz, 4K@1854Hz, 4K@1872Hz, 4K@1890Hz, 4K@1908Hz, 4K@1926Hz, 4K@1944Hz, 4K@1962Hz, 4K@1980Hz, 4K@1998Hz, 4K@2016Hz, 4K@2034Hz, 4K@2052Hz, 4K@2070Hz, 4K@2088Hz, 4K@2106Hz, 4K@2124Hz, 4K@2142Hz, 4K@2160Hz, 4K@2178Hz, 4K@2196Hz, 4K@2214Hz, 4K@2232Hz, 4K@2250Hz, 4K@2268Hz, 4K@2286Hz, 4K@2304Hz, 4K@2322Hz, 4K@2340Hz, 4K@2358Hz, 4K@2376Hz, 4K@2394Hz, 4K@2412Hz, 4K@2430Hz, 4K@2448Hz, 4K@2466Hz, 4K@2484Hz, 4K@2502Hz, 4K@2520Hz, 4K@2538Hz, 4K@2556Hz, 4K@2574Hz, 4K@2592Hz, 4K@2610Hz, 4K@2628Hz, 4K@2646Hz, 4K@2664Hz, 4K@2682Hz, 4K@2700Hz, 4K@2718Hz, 4K@2736Hz, 4K@2754Hz, 4K@2772Hz, 4K@2790Hz, 4K@2808Hz, 4K@2826Hz, 4K@2844Hz, 4K@2862Hz, 4K@2880Hz, 4K@2898Hz, 4K@2916Hz, 4K@2934Hz, 4K@2952Hz, 4K@2970Hz, 4K@2988Hz, 4K@3006Hz, 4K@3024Hz, 4K@3042Hz, 4K@3060Hz, 4K@3078Hz, 4K@3096Hz, 4K@3114Hz, 4K@3132Hz, 4K@3150Hz, 4K@3168Hz, 4K@3186Hz, 4K@3204Hz, 4K@3222Hz, 4K@3240Hz, 4K@3258Hz, 4K@3276Hz, 4K@3294Hz, 4K@3312Hz, 4K@3330Hz, 4K@3348Hz, 4K@3366Hz, 4K@3384Hz, 4K@3402Hz, 4K@3420Hz, 4K@3438Hz, 4K@3456Hz, 4K@3474Hz, 4K@3492Hz, 4K@3510Hz, 4K@3528Hz, 4K@3546Hz, 4K@3564Hz, 4K@3582Hz, 4K@3600Hz, 4K@3618Hz, 4K@3636Hz, 4K@3654Hz, 4K@3672Hz, 4K@3690Hz, 4K@3708Hz, 4K@3726Hz, 4K@3744Hz, 4K@3762Hz, 4K@3780Hz, 4K@3798Hz, 4K@3816Hz, 4K@3834Hz, 4K@3852Hz, 4K@3870Hz, 4K@3888Hz, 4K@3906Hz, 4K@3924Hz, 4K@3942Hz, 4K@3960Hz, 4K@3978Hz, 4K@3996Hz, 4K@4014Hz, 4K@4032Hz, 4K@4050Hz, 4K@4068Hz, 4K@4086Hz, 4K@4104Hz, 4K@4122Hz, 4K@4140Hz, 4K@4158Hz, 4K@4176Hz, 4K@4194Hz, 4K@4212Hz, 4K@4230Hz, 4K@4248Hz, 4K@4266Hz, 4K@4284Hz, 4K@4302Hz, 4K@4320Hz, 4K@4338Hz, 4K@4356Hz, 4K@4374Hz, 4K@4392Hz, 4K@4410Hz, 4K@4428Hz, 4K@4446Hz, 4K@4464Hz, 4K@4482Hz, 4K@4500Hz, 4K@4518Hz, 4K@4536Hz, 4K@4554Hz, 4K@4572Hz, 4K@4590Hz, 4K@4608Hz, 4K@4626Hz, 4K@4644Hz, 4K@4662Hz, 4K@4680Hz, 4K@4698Hz, 4K@4716Hz, 4K@4734Hz, 4K@4752Hz, 4K@4770Hz, 4K@4788Hz, 4K@4806Hz, 4K@4824Hz, 4K@4842Hz, 4K@4860Hz, 4K@4878Hz, 4K@4896Hz, 4K@4914Hz, 4K@4932Hz, 4K@4950Hz, 4K@4968Hz, 4K@4986Hz, 4K@5004Hz, 4K@5022Hz, 4K@5040Hz, 4K@5058Hz, 4K@5076Hz, 4K@5094Hz, 4K@5112Hz, 4K@5130Hz, 4K@5148Hz, 4K@5166Hz, 4K@5184Hz, 4K@5202Hz, 4K@5220Hz, 4K@5238Hz, 4K@5256Hz, 4K@5274Hz, 4K@5292Hz, 4K@5310Hz, 4K@5328Hz, 4K@5346Hz, 4K@5364Hz, 4K@5382Hz, 4K@5400Hz, 4K@5418Hz, 4K@5436Hz, 4K@5454Hz, 4K@5472Hz, 4K@5490Hz, 4K@5508Hz, 4K@5526Hz, 4K@5544Hz, 4K@5562Hz, 4K@5580Hz, 4K@5598Hz, 4K@5616Hz, 4K@5634Hz, 4K@5652Hz, 4K@5670Hz, 4K@5688Hz, 4K@5706Hz, 4K@5724Hz, 4K@5742Hz, 4K@5760Hz, 4K@5778Hz, 4K@5796Hz, 4K@5814Hz, 4K@5832Hz, 4K@5850Hz, 4K@5868Hz, 4K@5886Hz, 4K@5904Hz, 4K@5922Hz, 4K@5940Hz, 4K@5958Hz, 4K@5976Hz, 4K@5994Hz, 4K@6012Hz, 4K@6030Hz, 4K@6048Hz, 4K@6066Hz, 4K@6084Hz, 4K@6102Hz, 4K@6120Hz, 4K@6138Hz, 4K@6156Hz, 4K@6174Hz, 4K@6192Hz, 4K@6210Hz, 4K@6228Hz, 4K@6246Hz, 4K@6264Hz, 4K@6282Hz, 4K@6300Hz, 4K@6318Hz, 4K@6336Hz, 4K@6354Hz, 4K@6372Hz, 4K@6390Hz, 4K@6408Hz, 4K@6426Hz, 4K@6444Hz, 4K@6462Hz, 4K@6480Hz, 4K@6498Hz, 4K@6516Hz, 4K@6534Hz, 4K@6552Hz, 4K@6570Hz, 4K@6588Hz, 4K@6606Hz, 4K@6624Hz, 4K@6642Hz, 4K@6660Hz, 4K@6678Hz, 4K@6696Hz, 4K@6714Hz, 4K@6732Hz, 4K@6750Hz, 4K@6768Hz, 4K@6786Hz, 4K@6804Hz, 4K@6822Hz, 4K@6840Hz, 4K@6858Hz, 4K@6876Hz, 4K@6894Hz, 4K@6912Hz, 4K@6930Hz, 4K@6948Hz, 4K@6966Hz, 4K@6984Hz, 4K@7002Hz, 4K@7020Hz, 4K@7038Hz, 4K@7056Hz, 4K@7074Hz, 4K@7092Hz, 4K@7110Hz, 4K@7128Hz, 4K@7146Hz, 4K@7164Hz, 4K@7182Hz, 4K@7200Hz, 4K@7218Hz, 4K@7236Hz, 4K@7254Hz, 4K@7272Hz, 4K@7290Hz, 4K@7308Hz, 4K@7326Hz, 4K@7344Hz, 4K@7362Hz, 4K@7380Hz, 4K@7398Hz, 4K@7416Hz, 4K@7434Hz, 4K@7452Hz, 4K@7470Hz, 4K@7488Hz, 4K@7506Hz, 4K@7524Hz, 4K@7542Hz, 4K@7560Hz, 4K@7578Hz, 4K@7596Hz, 4K@7614Hz, 4K@7632Hz, 4K@7650Hz, 4K@7668Hz, 4K@7686Hz, 4K@7704Hz, 4K@7722Hz, 4K@7740Hz, 4K@7758Hz, 4K@7776Hz, 4K@7794Hz, 4K@7812Hz, 4K@7830Hz, 4K@7848Hz, 4K@7866Hz, 4K@7884Hz, 4K@7902Hz, 4K@7920Hz, 4K@7938Hz, 4K@7956Hz, 4K@7974Hz, 4K@7992Hz, 4K@8010Hz, 4K@8028Hz, 4K@8046Hz, 4K@8064Hz, 4K@8082Hz, 4K@8100Hz, 4K@8118Hz, 4K@8136Hz, 4K@8154Hz, 4K@8172Hz, 4K@8190Hz, 4K@8208Hz, 4K@8226Hz, 4K@8244Hz, 4K@8262Hz, 4K@8280Hz, 4K@8298Hz, 4K@8316Hz, 4K@8334Hz, 4K@8352Hz, 4K@8370Hz, 4K@8388Hz, 4K@8406Hz, 4K@8424Hz, 4K@8442Hz, 4K@8460Hz, 4K@8478Hz, 4K@8496Hz, 4K@8514Hz, 4K@8532Hz, 4K@8550Hz, 4K@8568Hz, 4K@8586Hz, 4K@8604Hz, 4K@8622Hz, 4K@8640Hz, 4K@8658Hz, 4K@8676Hz, 4K@8694Hz, 4K@8712Hz, 4K@8730Hz, 4K@8748Hz, 4K@8766Hz, 4K@8784Hz, 4K@8802Hz, 4K@8820Hz, 4K@8838Hz, 4K@8856Hz, 4K@8874Hz, 4K@8892Hz, 4K@8910Hz, 4K@8928Hz, 4K@8946Hz, 4K@8964Hz, 4K@8982Hz, 4K@9000Hz, 4K@9018Hz, 4K@9036Hz, 4K@9054Hz, 4K@9072Hz, 4K@9090Hz, 4K@9108Hz, 4K@9126Hz, 4K@9144Hz, 4K@9162Hz, 4K@9180Hz, 4K@9198Hz, 4K@9216Hz, 4K@9234Hz, 4K@9252Hz, 4K@9270Hz, 4K@9288Hz, 4K@9306Hz, 4K@9324Hz, 4K@9342Hz, 4K@9360Hz, 4K@9378Hz, 4K@9396Hz, 4K@9414Hz, 4K@9432Hz, 4K@9450Hz, 4K@9468Hz, 4K@9486Hz, 4K@9504Hz, 4K@9522Hz, 4K@9540Hz, 4K@9558Hz, 4K@9576Hz, 4K@9594Hz, 4K@9612Hz, 4K@9630Hz, 4K@9648Hz, 4K@9666Hz, 4K@9684Hz, 4K@9702Hz, 4K@9720Hz, 4K@9738Hz, 4K@9756Hz, 4K@9774Hz, 4K@9792Hz, 4K@9810Hz, 4K@9828Hz, 4K@9846Hz, 4K@9864Hz, 4K@9882Hz, 4K@9900Hz, 4K@9918Hz, 4K@9936Hz, 4K@9954Hz, 4K@9972Hz, 4K@9990Hz, 4K@10008Hz, 4K@10026Hz, 4K@10044Hz, 4K@10062Hz, 4K@10080Hz, 4K@10098Hz, 4K@10116Hz, 4K@10134Hz, 4K@10152Hz, 4K@10170Hz, 4K@10188Hz, 4K@10206Hz, 4K@10224Hz, 4K@10242Hz, 4K@10260Hz, 4K@10278Hz, 4K@10296Hz, 4K@10314Hz, 4K@10332Hz, 4K@10350Hz, 4K@10368Hz, 4K@10386Hz, 4K@10404Hz, 4K@10422Hz, 4K@10440Hz, 4K@10458Hz, 4K@10476Hz, 4K@10494Hz, 4K@10512Hz, 4K@10530Hz, 4K@10548Hz, 4K@10566Hz, 4K@10584Hz, 4K@10602Hz, 4K@10620Hz, 4K@10638Hz, 4K@10656Hz, 4K@10674Hz, 4K@10692Hz, 4K@10710Hz, 4K@10728Hz, 4K@10746Hz, 4K@10764Hz, 4K@10782Hz, 4K@10800Hz, 4K@10818Hz, 4K@10836Hz, 4K@10854Hz, 4K@10872Hz, 4K@10890Hz, 4K@10908Hz, 4K@10926Hz, 4K@10944Hz, 4K@10962Hz, 4K@10980Hz, 4K@11000Hz, 4K@11020Hz, 4K@11040Hz, 4K@11060Hz, 4K@11080Hz, 4K@11100Hz, 4K@11120Hz, 4K@11140Hz, 4K@11160Hz, 4K@11180Hz, 4K@11200Hz, 4K@11220Hz, 4K@11240Hz, 4K@11260Hz, 4K@11280Hz, 4K@11300Hz, 4K@11320Hz, 4K@11340Hz, 4K@11360Hz, 4K@11380Hz, 4K@11400Hz, 4K@11420Hz, 4K@11440Hz, 4K@11460Hz, 4K@11480Hz, 4K@11500Hz, 4K@11520Hz, 4K@11540Hz, 4K@11560Hz, 4K@11580Hz, 4K@11600Hz, 4K@11620Hz, 4K@11640Hz, 4K@11660Hz, 4K@11680Hz, 4K@11700Hz, 4K@11720Hz, 4K@11740Hz, 4K@11760Hz, 4K@11780Hz, 4K@11800Hz, 4K@11820Hz, 4K@11840Hz, 4K@11860Hz, 4K@11880Hz, 4K@11900Hz, 4K@11920Hz, 4K@11940Hz, 4K@11960Hz, 4K@11980Hz, 4K@12000Hz, 4K@12020Hz, 4K@12040Hz, 4K@12060Hz, 4K@12080Hz, 4K@12100Hz, 4K@12120Hz, 4K@12140Hz, 4K@12160Hz, 4K@12180Hz, 4K@12200Hz, 4K@12220Hz, 4K@12240Hz, 4K@12260Hz, 4K@12280Hz, 4K@12300Hz, 4K@12320Hz, 4K@12340Hz, 4K@12360Hz, 4K@12380Hz, 4K@12400Hz, 4K@12420Hz, 4K@12440Hz, 4K@12460Hz, 4K@12480Hz, 4K@12500Hz, 4K@12520Hz, 4K@12540Hz, 4K@12560Hz, 4K@12580Hz, 4K@12600Hz, 4K@12620Hz, 4K@12640Hz, 4K@12660Hz, 4K@12680Hz, 4K@12700Hz, 4K@12720Hz, 4K@12740Hz, 4K@12760Hz, 4K@12780Hz, 4K@12800Hz, 4K@12820Hz, 4K@12840Hz, 4K@12860Hz, 4K@12880Hz, 4K@12900Hz, 4K@12920Hz, 4K@12940Hz, 4K@12960Hz, 4K@12980Hz, 4K@13000Hz, 4K@13020Hz, 4K@13040Hz, 4K@13060Hz, 4K@13080Hz, 4K@13100Hz, 4K@13120Hz, 4K@13140Hz, 4K@13160Hz, 4K@13180Hz, 4K@13200Hz, 4K@13220Hz, 4K@13240Hz, 4K@13260Hz, 4K@13280Hz, 4K@13300Hz, 4K@13320Hz, 4K@13340Hz, 4K@13360Hz, 4K@13380Hz, 4K@13400Hz, 4K@13420Hz, 4K@13440Hz, 4K@13460Hz, 4K@13480Hz, 4K@13500Hz, 4K@13520Hz, 4K@13540Hz, 4K@13560Hz, 4K@13580Hz, 4K@13600Hz, 4K@13620Hz, 4K@13640Hz, 4K@13660Hz, 4K@13680Hz, 4K@13700Hz, 4K@13720Hz, 4K@13740Hz, 4K@13760Hz, 4K@13780Hz, 4K@13800Hz, 4K@13820Hz, 4K@13840Hz, 4K@13860Hz, 4K@13880Hz, 4K@13900Hz, 4K@13920Hz, 4K@13940Hz, 4K@13960Hz, 4K@13980Hz, 4K@14000Hz, 4K@14020Hz, 4K@14040Hz, 4K@14060Hz, 4K@14080Hz, 4K@14100Hz, 4K@14120Hz, 4K@14140Hz, 4K@14160Hz, 4K@14180Hz, 4K@14200Hz, 4K@14220Hz, 4K@14240Hz, 4K@14260Hz, 4K@14280Hz, 4K@14300Hz, 4K@14320Hz, 4K@14340Hz, 4K@14360Hz, 4K@14380Hz, 4K@14400Hz, 4K@14420Hz, 4K@14440Hz, 4K@14460Hz, 4K@14480Hz, 4K@14500Hz, 4K@14520Hz, 4K@14540Hz, 4K@14560Hz, 4K@14580Hz, 4K@14600Hz, 4K@14620Hz, 4K@14640Hz, 4K@14660Hz, 4K@14680Hz, 4K@14700Hz, 4K@14720Hz, 4K@14740Hz, 4K@14760Hz, 4K@14780Hz, 4K@14800Hz, 4K@14820Hz, 4K@14840Hz, 4K@14860Hz, 4K@14880Hz, 4K@14900Hz, 4K@14920Hz, 4K@14940Hz, 4K@14960Hz, 4K@14980Hz, 4K@15000Hz, 4K@15020Hz, 4K@15040Hz, 4K@15060Hz, 4K@15080Hz, 4K@15100Hz, 4K@15120Hz, 4K@15140Hz, 4K@15160Hz, 4K@15180Hz, 4K@15200Hz, 4K@15220Hz, 4K@15240Hz, 4K@15260Hz, 4K@15280Hz, 4K@15300Hz, 4K@15320Hz, 4K@15340Hz, 4K@15360Hz, 4K@15380Hz, 4K@15400Hz, 4K@15420Hz, 4K@15440Hz, 4K@15460Hz, 4K@15480Hz, 4K@15500Hz, 4K@15520Hz, 4K@15540Hz, 4K@15560Hz, 4K@15580Hz, 4K@15600Hz, 4K@15620Hz, 4K@15640Hz, 4K@15660Hz, 4K@15680Hz, 4K@15700Hz, 4K@15720Hz, 4K@15740Hz, 4K@15760Hz, 4K@15780Hz, 4K@15800Hz, 4K@15820Hz, 4K@15840Hz, 4K@15860Hz, 4K@15880Hz, 4K@15900Hz, 4K@15920Hz, 4K@15940Hz, 4K@15960Hz, 4K@15980Hz, 4K@16000Hz, 4K@16020Hz, 4K@16040Hz, 4K@16060Hz, 4K@16080Hz, 4K@16100Hz, 4K@16120Hz, 4K@16140Hz, 4K@16160Hz, 4K@16180Hz, 4K@16200Hz, 4K@16220Hz, 4K@16240Hz, 4K@16260Hz, 4K@16280Hz, 4K@16300Hz, 4K@16320Hz, 4K@16340Hz, 4K@16360Hz, 4K@16380Hz, 4K@16400Hz, 4K@16420Hz, 4K@16440Hz, 4K@16460Hz, 4K@16480Hz, 4K@16500Hz, 4K@16520Hz, 4K@16540Hz, 4K@16560Hz, 4K@16580Hz, 4K@16600Hz, 4K@16620Hz, 4K@16640Hz, 4K@16660Hz, 4K@16680Hz, 4K@16700Hz, 4K@16720Hz, 4K@16740Hz, 4K@16760Hz, 4K@16780Hz, 4K@16800Hz, 4K@16820Hz, 4K@16840Hz, 4K@16860Hz, 4K@16880Hz, 4K@16900Hz, 4K@16920Hz, 4K@16940Hz, 4K@16960Hz, 4K@16980Hz, 4K@17000Hz, 4K@17020Hz, 4K@17040Hz, 4K@17060Hz, 4K@17080Hz, 4K@17100Hz, 4K@17120Hz, 4K@17140Hz, 4K@17160Hz, 4K@17180Hz, 4K@17200Hz, 4K@17220Hz, 4K@17240Hz, 4K@17260Hz, 4K@17280Hz, 4K@17300Hz, 4K@17320Hz, 4K@17340Hz, 4K@17360Hz, 4K@17380Hz, 4K@17400Hz, 4K@17420Hz, 4K@17440Hz, 4K@17460Hz, 4K@17480Hz, 4K@17500Hz, 4K@17520Hz, 4K@17540Hz, 4K@17560Hz, 4K@17580Hz, 4K@17600Hz, 4K@17620Hz, 4K@17640Hz, 4K@17660Hz, 4K@17680Hz, 4K@17700Hz, 4K@17720Hz, 4K@17740Hz, 4K@17760Hz, 4K@17780Hz, 4K@17800Hz, 4K@17820Hz, 4K@17840Hz, 4K@17860Hz, 4K@17880Hz, 4K@17900Hz, 4K@17920Hz, 4K@17940Hz, 4K@17960Hz, 4K@17980Hz, 4K@18000Hz, 4K@18020Hz, 4K@18040Hz, 4K@18060Hz, 4K@18080Hz, 4K@18100Hz, 4K@18120Hz, 4K@18140Hz, 4K@18160Hz, 4K@18180Hz, 4K@18200Hz, 4K@18220Hz, 4K@18240Hz, 4K@18260Hz, 4K@18280Hz, 4K@18300Hz, 4K@18320Hz, 4K@18340Hz, 4K@18360Hz, 4K@18380Hz, 4K@18400Hz, 4K@18420Hz, 4K@18440Hz, 4K@18460Hz, 4K@18480Hz, 4K@18500Hz, 4K@18520Hz, 4K@18540Hz, 4K@18560Hz, 4K@18580Hz, 4K@18600Hz, 4K@18620Hz, 4K@18640Hz, 4K@18660Hz, 4K@18680Hz, 4K@18700Hz, 4K@18720Hz, 4K@18740Hz, 4K@18760Hz, 4K@18780Hz, 4K@18800Hz, 4K@18820Hz, 4K@18840Hz, 4K@18860Hz, 4K@18880Hz, 4K@18900Hz, 4K@18920Hz, 4K@18940Hz, 4K@18960Hz, 4K@18980Hz, 4K@19000Hz, 4K@19020Hz, 4K@19040Hz, 4K@19060Hz, 4K@19080Hz, 4K@19100Hz, 4K@19120Hz, 4K@19140Hz, 4K@19160Hz, 4K@19180Hz, 4K@19200Hz, 4K@19220Hz, 4K@19240Hz, 4K@19260Hz, 4K@19280Hz, 4K@19300Hz, 4K@19320Hz, 4K@19340Hz, 4K@19360Hz, 4K@19380Hz, 4K@19400Hz, 4K@19420Hz, 4K@19440Hz, 4K@19460Hz, 4K@19480Hz, 4K@19500Hz, 4K@19520Hz, 4K@19540Hz, 4K@19560Hz, 4K@19580Hz, 4K@19600Hz, 4K@19620Hz, 4K@19640Hz, 4K@19660Hz, 4K@19680Hz, 4K@19700Hz, 4K@19720Hz, 4K@19740Hz, 4K@19760Hz, 4K@19780Hz, 4K@19800Hz, 4K@19820Hz, 4K@19840Hz, 4K@19860Hz, 4K@19880Hz, 4K@19900Hz, 4K@19920Hz, 4K@19940Hz, 4K@19960Hz, 4K@19980Hz, 4K@20000Hz, 4K@20020Hz, 4K@20040Hz, 4K@20060Hz, 4K@20080Hz, 4K@20100Hz, 4K@20120Hz, 4K@20140Hz, 4K@20160Hz, 4K@20180Hz, 4K@20200Hz, 4K@20220Hz, 4K@20240Hz, 4K@20260Hz, 4K@20280Hz, 4K@20300Hz, 4K@20320Hz, 4K@20340Hz, 4K@20360Hz, 4K@20380Hz, 4K@20400Hz, 4K@20420Hz, 4K@20440Hz, 4K@20460Hz, 4K@20480Hz, 4K@20500Hz, 4K@20520Hz, 4K@20540Hz, 4K@20560Hz, 4K@20580Hz, 4K@20600Hz, 4K@20620Hz, 4K@20640Hz, 4K@20660Hz, 4K@20680Hz, 4K@20700Hz, 4K@20720Hz, 4K@20740Hz, 4K@20760Hz, 4K@20780Hz, 4K@20800Hz, 4K@20820Hz, 4K@20840Hz, 4K@20860Hz, 4K@20880Hz, 4K@20900Hz, 4K@20920Hz, 4K@20940Hz, 4K@20960Hz, 4K@20980Hz, 4K@21000Hz, 4K@21020Hz, 4K@21040Hz, 4K@21060Hz, 4K@21080Hz, 4K@21100Hz, 4K@21120Hz, 4K@21140Hz, 4K@21160Hz, 4K@21180Hz, 4K@21200Hz, 4K@21220Hz, 4K@21240Hz, 4K@21260Hz, 4K@21280Hz, 4K@21300Hz, 4K@21320Hz, 4K@21340Hz, 4K@21360Hz, 4K@21380Hz, 4K@21400Hz, 4K@21420Hz, 4K@21440Hz, 4K@21460Hz, 4K@21480Hz, 4K@21500Hz, 4K@21520Hz, 4K@21540Hz, 4K@21560Hz, 4K@21580Hz, 4K@21600Hz, 4K@21620Hz, 4K@21640Hz, 4K@21660Hz, 4K@21680Hz, 4K@21700Hz, 4K@21720Hz, 4K@21740Hz, 4K@21760Hz, 4K@21780Hz, 4K@21800Hz, 4K@21820Hz, 4K@21840Hz, 4K@21860Hz, 4K@21880Hz, 4K@21900Hz, 4K@21920Hz, 4K@21940Hz, 4K@21960Hz, 4K@21980Hz, 4K@22000Hz, 4K@22020Hz, 4K@22040Hz, 4K@22060Hz, 4K@22080Hz, 4K@22100Hz, 4K@22120Hz, 4K@22140Hz, 4K@22160Hz, 4K@22180Hz, 4K@22200Hz, 4K@22220Hz, 4K@22240Hz, 4K@22260Hz, 4K@22280Hz, 4K@22300Hz, 4K@22320Hz, 4K@22340Hz, 4K@2




True 4K + HDR

銳利細節 頂級畫質



FHD



True 4K + HDR

輕鬆駕馭你的所有設備





電腦



筆電



機上盒



媒體串流



媒體播放器

1 x 影像訊源

EDID Sync™  
影像效能最佳化

隨插即用




2 x 影像輸出



顯示器



螢幕



投影機



電視

畫面輸出 一鍵掌握


按鍵按鍵立即切換第二個顯示裝置











## 包裝內容物



2 埠 True 4K HDMI 影音分配器

VS4812



USB 電源線  
Type-C 轉 Type-A  
(1 公尺)

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN 專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 \*

請輸入您的姓氏 \*

請輸入您的公司/單位 \*

- 請選擇採購用途 \*


請輸入您的電子郵件 \*

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 \*

- 請選擇您的產業別 \*

是否有任何其它資訊要告訴我們? \*



18Gbps Max. Bandwidth



Accent Light



Compact Design


功能

- EDID Sync™ 影像效能最佳化
  - 自動最佳化解析度，避免畫面顯示不穩定，確保影像呈現始終一致
- True 4K 雙螢幕輸出
  - 單一HDMI訊源同步分享至兩個True 4K顯示器，以無損畫質呈現高水準的雙螢幕影像表現
- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 相容
  - 提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質
- 劇院級音效體驗
  - 支援 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效
- 一鍵控制第二螢幕輸出
  - 透過按鍵即可快速開啟或關閉第二螢幕輸出，讓影像控制更便利
- 美型精巧的外觀設計
  - 輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

## 規格

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 視訊輸入                                |   |
| 介面                                  | 1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)                          |
| 阻抗                                  | 100 Ω   |
| 最大距離                                | 3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)               |
| 視訊輸出                                |   |
| 介面                                  | 2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)                          |
| 阻抗                                  | 100 Ω   |
| 最大距離                                | 3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)               |
| 視訊                                  |   |
| 最大資料傳輸速率                            | 18 Gbps (每通道6 Gbps)                             |
| 最大像素時脈                              | 600 MHz   |
| 規範                                  | HDMI (3D, 色深, 4K) ; HDCP 2.2 相容                 |
| 最大解析度                               | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)                      |
| 音源                                  |   |
| 輸入                                  | 1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)                          |
| 輸出                                  | 2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)                          |
| 連接介面                                |   |
| 電源                                  | 1 x USB-C (5V/1A)                               |
| LED 燈                               |   |
| LED 指示燈                             | 2 x 連接埠指示燈 (橘)                                  |
| 電源                                  | 2 (橘, 底部)                                       |
| 線材長度                                |   |
| USB 線                               | 1 x USB Type-C 轉Type-A (1 公尺)                   |
| 作業環境                                |   |
| 操作溫度                                | 0-40 °C   |
| 儲存溫度                                | -20 - 60 °C                                     |
| 溼度                                  | 0 - 80% RH, 無凝結                                 |
| 機體屬性                                |   |
| 外殼材質                                | 塑膠  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.03 kg ( 0.07 lb )                             |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 6.10 x 5.65 x 1.52 cm<br>(2.4 x 2.22 x 0.6 in.) |
| 每箱入數                                | 20 入  |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)   |

連線圖





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.