

VC925

DisplayPort轉VGA轉接器



DisplayPort轉VGA轉接器



DisplayPort 輸入

VGA 輸出

1080p DisplayPort to VGA


**隨插即用**

無須安裝軟體或驅動程式。VC925為一款DisplayPort 轉VGA訊號轉接器，可讓您的DisplayPort設備輸出連接至VGA介面的顯示器/電視或是其他影音裝置。

支援VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA解析度

最高可達1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)





高畫質訊號傳遞

額外的抗干擾保護，保持訊號完整性，享受超高畫質視覺體驗。

系列產品比較表

Resolution 1920 x 1200, 1080P		Video In DisplayPort
--	---	---------------------------------------



功能


VC925是一款具經濟效益、高性能的訊號轉換解決方案。這些轉接器支援具備DisplayPort輸出的桌上型電腦或是筆記型電腦，可支援解析度最高達WUXGA (1920 x 1200@60Hz)。

- 將DisplayPort訊號轉換為VGA訊號輸出
- 相容於DisplayPort 1.2
- 支援VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 解析度，最高可達1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- 無需安裝軟體或驅動程式

規格

視訊輸入	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (白色)
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
視訊	
最大像素時脈	165 MHz
最大解析度	1920 x 1200 @60Hz(PC);1080p(HDTV)
規範	DP1.1a
作業環境	
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg (0.1 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
每箱入數	40 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.