

2L-7D02H

1.8公尺 高速True 4K HDMI線材附乙太網路功能



ATEN 的高速 HDMI 線材附乙太網路功能可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面。我們的線材內含高階鍍錫銅線，可阻絕干擾並改善影像清晰度。ATEN 推出長度 1 至 5 公尺的 HDMI 線材，且解析度可支援高達 True 4K (4096 x 2160 @60Hz)。

[\[與業務聯絡\]](#)



功能


- 高畫質視訊解析度：
 - True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz; 3840 x 2160 @ 60Hz)
- HDMI 乙太網路通道功能：附加專屬的資料傳輸通道可支援網路傳輸*
- HDMI (3D、色深、4K)；符合 HDCP 2.2 規範
- 確保可靠傳輸的鍍金接頭
- 長度範圍從 1 公尺至 5 公尺
- 符合 RoHS 標準
- 線材可彎折90度**

註：* 若需使用此功能，須確保連接的裝置有開啟HDMI 乙太網路通道。
** 搖擺的次數是100次, 角度+/-90度, 頻率13次/分鐘

規格

| | |
|---------|----------------------|
| 視訊解析度 | 高達 4096 X 2160 @60Hz |
| 機體屬性 | |
| 線材長度 | 1.8 公尺 |
| 線材顏色 | 黑色 |
| 連接線外部尺寸 | 6.0+-0.15 公釐 |
| 導線規格 | 30AWG |
| 導線材料 | 銅 |
| 接頭電鍍 | 金色 |
| 接頭類型 | HDMI (19 針) 公頭對公頭 |
| 連接線屏蔽類型 | 鋁箔 |
| 連接線護套類型 | PVC |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 80°C |
| 率 | UL VW-1 (燃燒率), CSA |

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.